

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости -
Федеральное БТИ»

(полное наименование ОТИ - организации технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

Елецкое отделение Липецкого филиала "ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
(наименование обособленного подразделения ОТИ)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На

Помещение

(вид объекта учета)

Детский сад

(наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта учета:

Субъект Российской Федерации	Липецкая область	
Район	Становлянский	
Муниципальное образование	тип	Сельское поселение
	наименование	Лукьяновское
Населенный пункт	тип	деревня
	наименование	Лукьяновка
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	улица
	наименование	Парковая
Номер дома	17	
Номер корпуса		
Номер строения		
Литера	А	
Пом. №	нежилое помещение II	
Иное описание местоположения		

Сведения о ранее произведенной постановке на технический учет в ОТИ

Инвентарный номер	42.242.002.000000770.0100.20002
Кадастровый номер	48.14.0620206.0016.42.242.002.000000770.0100.20002

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

Наименование учетного органа	Елецкое отделение Липецкого филиала "ФГУП Ростехинвентаризация -
Инвентарный номер	
Кадастровый номер	
Дата внесения сведений в ЕГРОКС	



Паспорт составлен по состоянию на « 04 » апреля 20 12 года

Начальник



О. Буда

(подпись)

Бурова О.Н.

(Фамилия И.О.)

I. Регистрация права собственности

(реестровый № _____)

Фонд

[illegible]

III. Благоустройство здания (кв.м.)

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов здания

Литера А Год постройки/Год ввода в эксплуатацию 1988 Число этажей 1

Группа капитальности II

Вид внутренней отделки простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к уд. весу в %	Уд. вес с поправкой	Износ %	% износа к строению (гр.7хгр.8)	100	
									элементы	Тек. изм. износ в % к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент	бутобетонный, бетонные блоки	выпучивание, искривление линий цоколя	11	1	11	55	6.05		
2	Стены	кирпичные	трещины, выветривание в швах, отклонение от вертикали	21	1	21	55	11.55		
3	Перекрытия	железобетонное	диагональные трещины на потолке	6	1	6	50	3		
4	Кровля	асбестоцементная	сколы, трещины, позеленение кровли	8	1	8	50	4		
5	Полы	линолиум по бетонному основанию, плитка	стертость в ходовых местах, трещины, сколы	15	1	15	45	6.75		
6	Проемы									
	Проемы оконные	створчатые	Нарушение обвязки, повреждения коробок	10	1	10	50	5		
	Проемы дверные	простые	неплотный притвор, повреждение обвязки							
7	Отделочные работы	штукатурка, обои	трещины, загрязнения поверхности	13	1	13	40	5.2		
8	Внутр. сантехн. и электр. устройства									
	Отопление	от пром. предприят. на газе								
	водопровод	центральный	капельная течь в трубах							
	канализация	автономная	капельная течь в трубах	6	1	6	45	2.7		
	г.водоснабжение	от колонок								
	Электроснабжение	скрытая проводка	повреждение изоляции							
9	Прочие работы	крыльца, отмостки	трещины, выбоины	10	1	10	55	5.5		
итого :				100	x	100	x	49.75	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа(гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес(гр.7)}} = 50$

Примечание: признаки физического износа устанавливаются путем осмотра (визуальным способом).

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивн. элементов	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
Фундамент								
Стены								
Перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Проемы								
Отделка								
Сан.и электротех.устрой ства								
Прочие работы								
Металлоконструкц ии								
Внутр. сантехн. и электр. устройства								
Итого								

Примечание: признаки физического износа устанавливается путем осмотра (визуальным способом).

VIII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

[illegible]

IX. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивн. элементов	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с
	H=				H=			
Фундамент								
Стены								
Перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Проемы								
Отделка								
Сан.и электротех.устройства								
Прочие работы								
Металлоконструкции								
Внутр. сантехн. и электр. устройства								
Итого								
Формулы для подсчета площади, объема								

Наименование конструктив. элементов	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с
	Н=				Н=			
Фундамент								
Стены								
Перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Проемы								
Отделка								
Сан.и электротех.устройства								
Прочие работы								
Металлоконструкции								
Внутр. сантехн. и электр. устройства								
Итого								
Формулы для подсчета площади, объема								

Примечание: признаки физического износа устанавливается путем осмотра (визуальным способом).

Х. Исчисление стоимости служебных построек

[illegible]

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв. м.	№ сборника	№ таблицы	Стоимость измерит. по таблице	Поправка на климат. район	Восстановительная стоимость	% износа	Действительная стоимость
			Длина, м	Ширина, высота, м								

XII. Общая стоимость (в рублях)

В ценах какого года	Основные строения		Служебн. постройки		Сооружения		Всего	
	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная
1969	43651	21826	0	0	0	0	43651	21826
2012							x1.883, 8.003	328910

" 27 " 04 2012

исполнил: _____ (Выволокина Н. Н.)

проверил: О. Бурова (Бурова О. Н.)

руководитель: О. Бурова (Бурова О.Н.)

XIII. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	" " 200 г.	" " 200 г.	" " 200 г.
Обследовал			
Проверил			
Руководитель			

План А
H=3.20

36
50.0

33
17.4

34
12.3

35
2.05

37
16.4

38
2.06

39
5.9

40
2.06

41
2.06

42
2.06

43
2.06

44
2.06

45
2.06

46
2.06

47
2.06

48
2.06

49
2.06

50
2.06

51
2.06

52
2.06

53
2.06

54
2.06

55
2.06

56
2.06

57
2.06

58
2.06

59
2.06

60
2.06

61
2.06

62
2.06

63
2.06

64
2.06

65
2.06

66
2.06

67
2.06

68
2.06

69
2.06

70
2.06

71
2.06

72
2.06

73
2.06

74
2.06

75
2.06

76
2.06

77
2.06

78
2.06

79
2.06

80
2.06

81
2.06

82
2.06

83
2.06

84
2.06

85
2.06

86
2.06

87
2.06

88
2.06

89
2.06

90
2.06

91
2.06

92
2.06

93
2.06

94
2.06

95
2.06

96
2.06

97
2.06

98
2.06

99
2.06

100
2.06

101
2.06

102
2.06

103
2.06

104
2.06

105
2.06

106
2.06

107
2.06

108
2.06

109
2.06

110
2.06

111
2.06

112
2.06

113
2.06

114
2.06

115
2.06

116
2.06

117
2.06

118
2.06

119
2.06

120
2.06

121
2.06

122
2.06

123
2.06

124
2.06

125
2.06

126
2.06

127
2.06

128
2.06

129
2.06

130
2.06

131
2.06

132
2.06

133
2.06

134
2.06

135
2.06

136
2.06

137
2.06

138
2.06

139
2.06

140
2.06

141
2.06

142
2.06

143
2.06

144
2.06

145
2.06

146
2.06

147
2.06

148
2.06

149
2.06

150
2.06

151
2.06

152
2.06

153
2.06

154
2.06

155
2.06

156
2.06

157
2.06

158
2.06

159
2.06

160
2.06

161
2.06

162
2.06

163
2.06

164
2.06

165
2.06

166
2.06

167
2.06

168
2.06

169
2.06

170
2.06

171
2.06

172
2.06

173
2.06

174
2.06

175
2.06

176
2.06

177
2.06

178
2.06

179
2.06

180
2.06

181
2.06

182
2.06

183
2.06

184
2.06

185
2.06

186
2.06

187
2.06

188
2.06

189
2.06

190
2.06

191
2.06

192
2.06

193
2.06

194
2.06

195
2.06

196
2.06

197
2.06

198
2.06

199
2.06

200
2.06

201
2.06

202
2.06

203
2.06

204
2.06

205
2.06

206
2.06

207
2.06

208
2.06

209
2.06

210
2.06

211
2.06

212
2.06

213
2.06

214
2.06

215
2.06

216
2.06

217
2.06

218
2.06

219
2.06

220
2.06

221
2.06

222
2.06

223
2.06

224
2.06

225
2.06

226
2.06

227
2.06

228
2.06

229
2.06

230
2.06

231
2.06

232
2.06

233
2.06

234
2.06

235
2.06

236
2.06

237
2.06

238
2.06

239
2.06

240
2.06

241
2.06

242
2.06

243
2.06

244
2.06

245
2.06

246
2.06

247
2.06

248
2.06

249
2.06

250
2.06

251
2.06

252
2.06

253
2.06

254
2.06

255
2.06

256
2.06

257
2.06

258
2.06

259
2.06

260
2.06

261
2.06

262
2.06

263
2.06

264
2.06

265
2.06

266
2.06

267
2.06

268
2.06

269
2.06

270
2.06

271
2.06

272
2.06

273
2.06

274
2.06

275
2.06

276
2.06

277
2.06

278
2.06

279
2.06

280
2.06

281
2.06

282
2.06

283
2.06

284
2.06

285
2.06

286
2.06

287
2.06

288
2.06

289
2.06

290
2.06

291
2.06

292
2.06

293
2.06

294
2.06

295
2.06

296
2.06

297
2.06

298
2.06

299
2.06

300
2.06

301
2.06

30

На нежилые и жилые строения, имеющие встроенные нежилые помещения

Экспликация № 1

К поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) Лукьяновка по ул.(пер.) Парковая № 17

Литера по плану	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая мезонином)	Нежилое помещение(квартиры, торгового, складского и т.п.)	Номер по плану строения	Назначение частей помещений: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, кухня, коридор и т.п.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м., в том числе предначинанная под помещения					Итого по квартире, атажу, строению	Высота помещений по внутреннему обмеру
						Учебно-воспитательная						
						основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная		
A	1		1	коридор	2.05*1.70		3.5				3.5	2.70
			2	веранда	5.60*2.20		12.3				12.3	2.70
			3	раздевалка	3.65*4.65		17.0				17.0	2.95
			4	коридор	1.70*1.65		2.8				2.8	2.95
			5	коридор	1.70*1.70		2.9				2.9	2.95
			6	кладовая	1.70*1.05		1.8				1.8	2.95
			7	спальня	5.65*8.80	49.7					49.7	2.95
			8	туалет	5.65*3.03-0.77*0.15-0.95*0.15-1.55*0.15		16.6				16.6	2.95
			9	кладовая	2.05*1.65		3.4				3.4	2.95
			10	кладовая	1.20*1.65		2.0				2.0	2.95

	34	веранда	5.60*2.20		12.3						12.3	2.70
	35	коридор	2.05*1.70		3.5						3.5	2.70
	36	спальня	5.65*8.85	50.0							50.0	2.95
	37	туалет	5.65*2.90		16.4						16.4	2.95
	38	кладовая	2.06*1.71		3.5						3.5	2.95
	39	электрощитовая	3.47*1.71		5.9						5.9	2.95
		Итого по помещению : нежилое помещение II			250.3	160.4					410.7	

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено
печатью на
отделении
чистах