

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 71

«09» апреля 2021 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Шахты, ул. Каляева, 80
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Мусина Оксана Александровна - ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Шахты Ростовской области «Детский сад №37», по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Каляева, 80, ИНН – 6155036956, ОГРН – 1026102772244 выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области от 09.10.2002г.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

В МБДОУ №37 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Каляева, 80:

1. На территории дошкольного учреждения расположены постройки, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что является нарушением п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. В моечных всех групп, в санитарном узле для сотрудников, в кладовой для хранения сыпучих продуктов, в коридорах 1-го и 2-го этажей здания оконные рамы ветхие, изношены, часть их оббита ПВХ пленкой, допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол не проведена по мере их загрязнения, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Покрытие производственного стола с маркировкой «ВР» предназначенного для обработки пищевой продукции имеет дефекты, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. В спальном комнате средней группы мебель (кровати), имеет покрытие, целостность которого нарушена, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Половое покрытие (линолеум) в спальнной комнате 2-ой младшей группы имеет дефекты, щели, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Во всех группах воспитатели не обеспечены санитарной одеждой, что является нарушением п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Полы, в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не утеплены (не отапливаемые), что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В МБДОУ №37 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Тургенева,3:

8. Покрытие проездов, подходов, дорожек на территории учреждения имеет дефекты. Покрытие игровых площадок – земля, имеет дефекты, ямы, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. Спортивная (физкультурная) площадка не имеет полимерное или натуральное покрытие. Спортивные занятия проводятся на площадке имеющей дефекты. Спортивная площадка не спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. В спальнной комнате средней группы мебель (кровати), имеет покрытие, целостность которого нарушена, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
11. Полы, в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не утеплены (не отапливаемые), что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
12. Во всех группах воспитатели не обеспечены санитарной одеждой, что является нарушением п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
13. В приемных комнатах всех групп, на пищеблоке, оконные рамы ветхие, изношены, допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол не проведена по мере их загрязнения, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
14. Половое покрытие (линолеум), в коридоре перед входом на пищеблок, имеет дефекты, щели, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
15. Покрытие стен (облицовочная плитка) в санитарном узле для сотрудников имеет дефекты и повреждения, что не допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

16. Меловая побелка на потолке (в коридоре 1-го этажа – вход на пищеблок с улицы) отслоилась, что не допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
17. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств маркированы с нарушением гигиенических требований, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
18. Полки стеллажа для хранения кухонной посуды выполнены из материала, не позволяющего проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, имеют деформации, сколы;
19. Умывальная раковина для сотрудников пищеблока не обеспечена горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В МБДОУ №37 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Садовая, 31:

20. На территории игровой площадки старшей группы отсутствует теневой навес, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
21. Помещение для стрики белья не обеспечено горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
22. В моечных, в туалетных комнатах, душевой, оконные рамы ветхие, изношены, допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол не проведена по мере их загрязнения, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
23. Покрытие стен (облицовочная плитка) в умывальной для двух групп (средней и 2-ой младшей) имеет дефекты, сколы и повреждения, что не допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
24. Во всех группах воспитатели не обеспечены санитарной одеждой, что является нарушением п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
25. Персоналом допускается использование детского туалета, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
26. Примерное десятидневное цикличное меню для возрастной категории 3-7 лет, режим пребывания 10 часов разработанное и утвержденное ООО «Общепит-Юг» для питания детей в МБДОУ № 37 г. Шахты и согласованное руководителем МБДОУ №37 г. Шахты не соответствует требованиям п.п. 8.1.2 (приложение №9, таблицы 1,3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
27. Даты проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала (воспитатели и младшие воспитатели) на паразитоносительство энтеробиоза не соответствуют требованиям п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

28. В личной медицинской книжке (далее - ЛМК) 1 работника отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (терапевт, дерматовенеролог, оториноларинголог, врач-психиатр, врач-нарколог) и медицинских обследований (кровь на сифилис, мазок на гонорею); в ЛМК 1 работника отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на гельминтозы); в ЛМК 1 работника отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, кровь на брюшной тиф); в ЛМК 12 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка; в ЛМК 5 работников отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против кори; в ЛМК 1 работника отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

29. Детская дошкольная мебель в подготовительной группе (3 корпус) по адресу: РО, г. Шахты, ул. Садовая, 31; в старшей группе (1 корпус) по адресу: РО, г. Шахты, ул. Каляева, 80 МБДОУ № 37 г. Шахты в количестве 22 единиц (40,7%) не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и раздел IV таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

В МБДОУ №37 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Каляева, 80:

1. На территории дошкольного учреждения не допускать расположение построек, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта. Срок исполнения – 23.11.2022г.
2. В моечных всех групп, в санитарном узле для сотрудников, в кладовой для хранения сыпучих продуктов, в коридорах 1-го и 2-го этажей здания заменить оконные рамы ветхие. Не допускать наличие трещин, и иного нарушения целостности стекла. Чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения. Срок исполнения - 23.11.2022г.
3. Заменить стол с маркировкой «ВР», предназначенного для обработки пищевой продукции. Срок исполнения – 16.11.2021г.
4. В спальном комнате средней группы мебель (кровати), имеющая покрытие, целостность которого нарушена, заменить. Срок исполнения - 16.11.2021г.
5. Провести ремонт полового покрытия (линолеума) в спальном комнате 2-ой младшей группы. Устранить дефекты, щели. Срок исполнения – 16.11.2021г.
6. Воспитателей всех групп обеспечить санитарной одеждой. Срок исполнения – 16.11.2021г.

7. Полы, в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, утеплить или сделать отапливаемыми. Срок исполнения - 23.11.2022г.

В МБДОУ №37 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Тургенева,3:

8. Провести ремонт или замену покрытия проездов, подходов, дорожек на территории учреждения. Устранить дефекты. Покрытие игровых площадок выполнить из натурального или полимерного материала. Срок исполнения – 23.11.2022г.
9. Спортивную (физкультурную) площадку выполнить из полимерного или натурального покрытия. Спортивные занятия не проводить на площадке имеющей дефекты. Спортивную площадку спланировать с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ. Срок исполнения – 23.11.2022г.
10. В спальном комнате средней группы мебель (кровати), имеющая покрытие, целостность которого нарушена, заменить. Срок исполнения – 16.11.2021г.
11. Полы, в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, утеплить или сделать отапливаемыми. Срок исполнения - 23.11.2022г.
12. Во всех группах воспитателей обеспечить санитарной одеждой. Срок исполнения – 16.11.2021г.
13. В приемных комнатах всех групп, на пищеблоке, заменить ветхие оконные рамы. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения. Срок исполнения – 23.11.2022г.
14. Провести ремонт полового покрытия (линолеума), в коридоре перед входом на пищеблок. Устранить дефекты, щели. Срок исполнения – 16.11.2021г.
15. Провести ремонт покрытия стен в санитарном узле для сотрудников. Облицовочную плитку, имеющую дефекты и повреждения, заменить. Срок исполнения – 23.11.2022г.
16. Провести ремонт потолка в коридоре 1-го этажа – вход на пищеблок с улицы. Срок исполнения -16.11.2021г.
17. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств маркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством) Срок исполнения - постоянно, контроль – 16.11.2021г.
18. Приобрести стеллаж, для хранения кухонной посуды, выполненный из материала, позволяющего проводить его обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения – 16.11.2021г.
19. Умывальную раковину для сотрудников пищеблока обеспечить горячей водой. Срок исполнения - 16.11.2021г.

В МБДОУ №37 г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Садовая, 31:

20. На территории игровой площадки старшей группы установить теневой навес площадью из расчета не менее 1 м.кв. на одного ребенка, но не менее 20 м.кв. Теневой навес оборудовать

полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью их применения. Срок исполнения - 23.11.2022г.

21. Помещение для стрики белья обеспечить горячей водой. Срок исполнения – 16.11.2021г.
22. В моечных, в туалетных комнатах, душевой, ветхие оконные рамы заменить. Не допускать наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла. Чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения. Срок исполнения – 23.11.2022г.
23. Провести ремонт покрытия стен в умывальной для двух групп (средней и 2-ой младшей). Заменить облицовочную плитку имеющую дефекты, сколы и повреждения. Срок исполнения – 23.11.2022г.
24. Во всех группах воспитателей обеспечить санитарной одеждой. Срок исполнения – 16.11.2021г.
25. Не допускать использования персоналом детского туалета. Срок исполнения - постоянно, контроль - 23.11.2022г.
26. Согласовать исправленное, согласно гигиенических требований, примерное десятидневное цикличное меню для возрастной категории 3-7 лет, режим пребывания 10 часов для питания детей в МБДОУ № 37 г. Шахты . Срок исполнения - немедленно, контроль – 16.11.2021г.
27. Плановые профилактических обследований детей и обслуживающего персонала (воспитатели и младшие воспитатели) на паразитозы энтеробиоза проводить один раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) и или по эпидемическим показаниям. Срок исполнения - постоянно, контроль – 16.11.2021г.
28. В личной медицинской книжке (далее - ЛМК) 1 работника внести сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (терапевт, дерматовенеролог, оториноларинголог, врач-психиатр, врач-нарколог) и медицинских обследований (кровь на сифилис, мазок на гонорею); в ЛМК 1 работника внести сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на гельминтозы); в ЛМК 1 работника внести сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, кровь на брюшной тиф); в ЛМК 12 работников внести сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка; в ЛМК 5 работников внести сведения о профилактической вакцинации против кори; в ЛМК 1 работника внести отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Срок исполнения - немедленно, контроль – 16.11.2021г.
29. Воспитанников в подготовительной группы (3 корпус) по адресу: РО, г. Шахты, ул. Садовая,31; в старшей группе (1 корпус) по адресу: РО, г. Шахты, ул. Каляева,80 МБДОУ № 37 г. Шахты обеспечить мебелью, в соответствии с их ростом и возрастом. Срок исполнения - немедленно, контроль -23.11.2022г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 16.11.2021г., 23.11.2022г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мусина Оксана Александровна
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил (а): «09» апреля 2021 г.

Директор МБДОУ №37 г. Шахты
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Левочкина Татьяна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 20__ г. по адресу: _____