

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ КК ПТТ

Е.Г. Сидоренко



Дефектная ведомость

Капитальный ремонт помещений 11, 12 первого этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32

ст. Новолеушковская

19 июля 2019 г

Комиссия в составе:

1. Директор
2. Зам. директора по АХР
3. Бухгалтер
4. Механик автогаража

Сидоренко Е.Г.
Притула В.Н.
Булатняя О.А.
Раскопов Е.И.

Произвела визуальный осмотр помещений 11, 12 первого этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32.

В результате обследования было установлено, что капитальный ремонт помещений 11, 12 первого этажа здания учебного корпуса не проводился на протяжении длительного времени. Потолки имеют следы протечек, ржавые пятна, отслоения, вздутия и отпадение побелочного слоя.

На стенах просматриваются вздутия побелочного и окрасочного слоев, трещины, царапины, выбоины, местами наблюдается вздутие плитки и ее отсутствие. Штукатурный слой выполнен неровно.

Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки перекошены, наличники отсутствуют.

Выявлено в помещениях 11, 12 первого этажа здания учебного корпуса плитка на полу имеет выбоины.

Требуется капитальный ремонт канализации, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и электроосвещения.

В результате определен перечень работ, подлежащих капитальному ремонту:

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. 1-й этаж. Помещение 11			
Проемы			
1	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) <i>НР (31 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0255 <i>(1,5*1,7) / 100</i>
2	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) <i>НР (14 руб.): 93%=110%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,0189 <i>(0,9*2,1) / 100</i>
3	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных)	0,0255

		трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) НР (31 руб.): $100\% = 118\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (15 руб.): $48\% = 63\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	
4	ТССЦ-203-1072 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2 (м2)	2,55
5	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) НР (2 руб.): $100\% = 118\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (1 руб.): $48\% = 63\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	0,015
6	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (м)	15
7	ТЕРп58-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) НР (1 руб.): $78\% = 83\% * 0.94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\% = 65\% * 0.9$ от ФОТ	0,015
8	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (3 руб.): $102\% = 120\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (2 руб.): $50\% = 65\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	0,00375 $0,015 * 0,25$
9	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,002933 -Ф1.р1
10	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	1,5
11	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (31 руб.): $100\% = 118\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (15 руб.): $48\% = 63\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	0,0189
Стены			
12	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен внутренних) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (50 руб.): $75\% = 80\% * 0.94$ от ФОТ СП (30 руб.): $45\% = 50\% * 0.9$ от ФОТ	0,504
13	ТЕРп63-7-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (12 руб.): $72\% = 77\% * 0.94$ от ФОТ	0,034

		СП (8 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	
14	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (158 руб.): $89\% = 105\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (74 руб.): $42\% = 55\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,504
15	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (41 руб.): $89\% = 105\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (19 руб.): $42\% = 55\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,034 (2*1,7) / 100
16	ТССЦ-101-0256 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2)	-3,4 -Ф5.р1
17	ТССЦ-101-0258 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (м2)	3,4
18	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) НР (110 руб.): $93\% = 110\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (64 руб.): $54\% = 70\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	1,424 17,8*0,08
19	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.8см) (1 м3 подстилающего слоя) НР (45 руб.): $104\% = 123\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (25 руб.): $57\% = 75\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	1,424 17,8*0,08
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-1,7088 -Ф18.р1
21	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	1,7088
22	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) НР (42 руб.): $104\% = 123\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (23 руб.): $57\% = 75\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	1,424 17,8*0,08
23	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) (100 м2 стяжки) НР (57 руб.): $104\% = 123\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (31 руб.): $57\% = 75\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,178 17,8/100
24	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,178

		(100 м2 стяжки) (до т.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	
25	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) НР (467 руб.): $104\%=123\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (256 руб.): $57\%=75\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,178
26	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (20 руб.): $74\%=79\%*0,94$ от ФОТ СП (12 руб.): $45\%=50\%*0,9$ от ФОТ	0,0098
27	ТЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (откосов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5 руб.): $89\%=105\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (3 руб.): $42\%=55\%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,0098
28	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР $0\%=0\%*0,94$ от ФОТ СП $0\%=0\%*0,9$ от ФОТ	3,33
29	ТССЦпр03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (1 т груза) НР $0\%=0\%*0,94$ от ФОТ СП $0\%=0\%*0,9$ от ФОТ	3,33
Водоснабжение			
30	ТЕРп65-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (48 руб.): $70\%=74\%*0,94$ от ФОТ СП (31 руб.): $45\%=50\%*0,9$ от ФОТ	0,3
31	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) НР (529 руб.): $92\%=128\%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (293 руб.): $51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,3
32	ТССЦ-507-0622 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-2,697 -Ф16.pl

33	ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Труба из полипропилена PN 20/20 (м)	20
34	ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка смесителей (10 шт.) НР (12 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (7 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,2
35	ТССЦ-301-1527 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.)	-2 -Ф17.p1
36	ТССЦ-301-0628 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.)	2
37	ТССЦ-302-0069 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н (шт.)	2
38	ТССЦ-302-1206 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные (резьба) (шт.)	2
39	ТЕР18-02-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м ³ (1 водоподогреватель) НР (118 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (65 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	1
40	прайс	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм (компл.)	1
Канализация			
41	ТЕРp65-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (98 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (63 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,3
42	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) НР (155 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (86 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,3
43	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (162 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ	0,3

		СП (90 руб.): $51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	
44	ТЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка моек: на два отделения (10 компл.) НР (22 руб.): $92\%=128%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (12 руб.): $51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,1
45	ТССЦ-301-0502 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм (компл.)	-1 -Ф2.р1
46	прайс	Ванна моечная нерж., двухсекционная (компл.)	1
Отопление			
47	ТЕРp65-19-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР (5 руб.): $70\%=74%*0,94$ от ФОТ СП (3 руб.): $45\%=50%*0,9$ от ФОТ	0,01
48	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) НР (7 руб.): $92\%=128%*(0.9*0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (4 руб.): $51\%=83\%*(0.85*0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,014
49	ТССЦ-301-0559 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)	-1,4 -Ф3.р1
50	ТССЦ-301-1021 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт (шт.)	7
Электроснабжение			
51	ТЕРp67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (8 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (6 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ	0,17
52	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (49 руб.): $89\%=95%*0,94$ от ФОТ СП (32 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ	0,175
53	ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,0175
54	ТЕРp67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (2 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ	0,06
55	ТЕРp67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.)	0,03

		НР (3 руб.): $80\%=85\%*0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	
56	ТЕРм08-03-593-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) НР (15 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (10 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,03
57	ТССЦ-509-0767 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 (шт.)	3
58	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (2 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,01
59	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (13 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (9 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,06
60	ТССЦ-509-4600 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый (шт.)	1
61	ТССЦ-503-0482 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.)	6
62	ТССЦ-503-0461 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разветвительная коробка У994 (шт.)	7

Раздел 2. Помещение 12

Проемы

63	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) НР (31 руб.): $93\%=110\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (18 руб.): $54\%=70\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,0255 (1,5*1,7) / 100
64	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (27 руб.): $93\%=110\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (16 руб.): $54\%=70\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,0378 (0,9*2,1*2) / 100
65	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) НР (31 руб.): $100\%=118\%*0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (15 руб.): $48\%=63\%*0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,0255
66	ТССЦ-203-1072 Приказ Минстроя России от	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной	2,55

	31.12.14 №937/нр	створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2 (м2)	
67	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) НР (2 руб.): $100\% = 118\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $48\% = 63\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,015
68	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (м)	15
69	ТЕРп58-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) НР (1 руб.): $78\% = 83\% * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,015
70	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (3 руб.): $102\% = 120\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $50\% = 65\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,00375 $0,015 * 0,25$
71	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,002933 -Ф1.р1
72	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м)	1,5
73	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (62 руб.): $100\% = 118\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (30 руб.): $48\% = 63\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,0378
Стены			
74	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен внутренних) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (47 руб.): $75\% = 80\% * 0,94$ от ФОТ СП (28 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,4875
75	ТЕРп63-7-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (12 руб.): $72\% = 77\% * 0,94$ от ФОТ СП (8 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,034
76	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (152 руб.): $89\% = 105\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (72 руб.): $42\% = 55\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,4875

77	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (41 руб.): $89\% = 105\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (19 руб.): $42\% = 55\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	0,034 (2*1,7) / 100
78	ТССЦ-101-0256 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2)	-3,4 -Ф5.р1
79	ТССЦ-101-0258 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (м2)	3,4
80	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) НР (94 руб.): $93\% = 110\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (55 руб.): $54\% = 70\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	1,224 15,3*0,08
81	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (гпс, т.8см) (1 м3 подстилающего слоя) НР (38 руб.): $104\% = 123\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (21 руб.): $57\% = 75\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	1,224 15,3*0,08
82	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-1,4688 -Ф4.р1
83	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	1,4688
84	ТЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) НР (36 руб.): $104\% = 123\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (20 руб.): $57\% = 75\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	1,224 15,3*0,08
85	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (30мм) (100 м2 стяжки) НР (50 руб.): $104\% = 123\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (27 руб.): $57\% = 75\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	0,153 15,3/100
86	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (2 руб.): $104\% = 123\% * 0.9 * 0.94$ от ФОТ СП (1 руб.): $57\% = 75\% * 0.85 * 0.9$ от ФОТ	0,153
87	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) НР (401 руб.): $104\% = 123\% * 0.9 * 0.94$ от	0,153

		ФОТ СП (220 руб.): $57\% = 75\% * 0.85 * 0,9$ от ФОТ	
88	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (20 руб.): $74\% = 79\% * 0,94$ от ФОТ СП (12 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,0098
89	ТЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (откосов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (11 руб.): $89\% = 105\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (5 руб.): $42\% = 55\% * 0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,02 $0,0098 + 0,0102$
90	ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР $0\% = 0\% * 0,94$ от ФОТ СП $0\% = 0\% * 0,9$ от ФОТ	2,9
91	ТССЦпг03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (1 т груза) НР $0\% = 0\% * 0,94$ от ФОТ СП $0\% = 0\% * 0,9$ от ФОТ	2,9
Водоснабжение			
92	ТЕРп65-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) НР (46 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (29 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,28
93	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) НР (494 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (274 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,28
94	ТССЦ-507-0622 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-2,5172 -Ф6.р1
95	ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Труба из полипропилена PN 20/20 (м)	25,17
96	ТЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка смесителей (10 шт.) НР (12 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (7 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,2

97	ТССЦ-301-1527 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.)	-2 -Ф17.pl
98	ТССЦ-301-0628 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.)	2
99	ТССЦ-302-0069 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 20 мм, тип в/н (шт.)	2
100	ТССЦ-302-1206 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные (резьба) (шт.)	2
101	ТЕР18-02-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м ³ (1 водоподогреватель) НР (118 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (65 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	1
102	прайс	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм (компл.)	1
Канализация			
103	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (92 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (59 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,28
104	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) НР (104 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (58 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,2
105	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (151 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (84 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,28
106	ТЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка моек: на два отделения (10 компл.) НР (22 руб.): $92\% = 128\% * (0.9 * 0.85) * 0,94$ от ФОТ СП (12 руб.): $51\% = 83\% * (0.85 * 0.8) * 0,9$ от ФОТ	0,1
107	ТССЦ-301-0502	Мойки чугунные эмалированные на два	-1

	Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм (компл.)	-Ф2.р1
108	прайс	Ванна моечная нерж., двухсекционная (компл.)	1
Отопление			
109	ТЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) НР (5 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (3 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,01
110	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) НР (7 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (4 руб.): $51\% = 83\% * (0,85 * 0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,014
111	ТССЦ-301-0559 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт)	-1,4 -Ф3.р1
112	ТССЦ-301-1021 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт (шт.)	7
Электроснабжение			
113	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (8 руб.): $80\% = 85\% * 0,94$ от ФОТ СП (6 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,17
114	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (47 руб.): $89\% = 95\% * 0,94$ от ФОТ СП (31 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,17
115	ТССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,017
116	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (2 руб.): $80\% = 85\% * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,05
117	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (3 руб.): $80\% = 85\% * 0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,03
118	ТЕРм08-03-593-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды (100 шт.) НР (15 руб.): $89\% = 95\% * 0,94$ от ФОТ СП (10 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,03
119	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,01

	31.12.14 №937/нр	(100 шт.) НР (2 руб.): $89\% = 95\% * 0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	
120	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (13 руб.): $89\% = 95\% * 0,94$ от ФОТ СП (9 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	0,06
121	ТССЦ-509-4600 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый (шт.)	1
122	ТССЦ-509-0767 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 (шт.)	3
123	ТССЦ-503-0482 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.)	6
124	ТССЦ-503-0461 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разветвительная коробка У994 (шт.)	7

Акт подписали:

Директор

Зам. директора по АХР

Бухгалтер

Механик автогаража

Сидоренко Е.Г.

Притула В.Н.

Булатняя О.А.

Раскопов Е.И.