

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

М. П.

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

№ 1125/22 «16» март 2022 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

результатов лабораторных испытаний (измерений), выполненных на
объекте: МОАУ ООШ № 23 им. Н. Шабатько по адресу: Краснодарский край,
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1; расписания уроков

Производство экспертизы начато: 11.05.2022г, 14-30ч.

Производство экспертизы окончено: 16.05.2022г, 12-00ч.

1. Основание: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
г. Армавире, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах от 11.05.2022г №
284 (вх. № 1404/193/ОИ от 11.05.2022г).

2. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском
районах.

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100.

ИНН: 2308105360;

ОГРН: 1052303653269;

фактический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 26.

3. Разработчик: нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4. Цель экспертизы: провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу результатов
лабораторных испытаний (измерений) на соответствие требованиям:

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

ТР ТС «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой
химии» от 04 марта 2008г.

Провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу расписания уроков на
соответствие требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблицы
6.6, 6.9, 6.10, 6.11 раздела VI);

Продолжение:
Страницы № 184/110

_____ филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 3.4.16).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- протокол испытаний проб непродовольственной продукции № 9709/Б/05/61.1.1 от 11.05.2022г, выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928);
- протокол испытаний № 9698-9707/Б/02 от 12.05.2022г, выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928);
- протокол измерений параметров микроклимата № 9708/581-583/1 от 12.05.2022г, выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928);
- протокол испытаний проб воды питьевой № 9696/Б/02,05/1227.1 от 13.05.2022г, выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928);
- протокол испытаний проб воды питьевой № 9697/Б/02/1229.1 от 13.05.2022г, выполненный АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928);
- Расписание уроков обучающихся 1-9 классы.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с поручением территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах от 11.05.2022г № 284, в МОАУ ООШ № 23 им. Н. Шабатъко по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Н. Шабатъко, 1, помощником врача по общей гигиене Романовой Л.С. были отобраны пробы смывов с объектов окружающей среды, воды питьевой, химиком-экспертом Ерохиной Л.И. проведены измерения/испытания параметров микроклимата. Лабораторно-инструментальные испытания проведены АИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511928).

По результатам экспертизы протокола испытаний проб непродовольственной продукции № 9709/Б/05/61.1.1 от 11.05.2022г установлено, что средство для мытья посуды жидкое «SORTI Нежность рук глицерин и мята» соответствует требованиям ТР ТС «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» от 04 марта 2008г.

По результатам экспертизы протокола испытаний № 9698-9707/Б/02 от 12.05.2022г установлено, что смывы с объектов окружающей среды на паразитологические испытания, соответствуют требованиям СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В соответствии с рассмотренным протоколом измерений параметров микроклимата № 9708/581-583/1 от 12.05.2022г установлено, что результаты измерений параметров микроклимата в кабинете 1 класса №1, кабинете 2 класса №10, кабинете начальных классов №4 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно представленному протоколу испытаний проб воды питьевой № 9696/Б/02,05/1227.1 от 13.05.2022г установлено, что результаты исследований воды питьевой, отобранной из водопроводного крана раковины для забора воды через фильтр соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям.

Согласно представленному протоколу испытаний проб воды питьевой № 9697/Б/02/1229.1 от 13.05.2022г установлено, что результаты исследований воды питьевой, отобранной из водопроводного крана для мытья рук соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным микробиологическим показателям.

По результатам экспертизы расписания уроков и организации питания, обучающихся с 1 по 9 классы на 2-е полугодие МОАУ ООШ № 23 им. Н. Шабатько по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько. 1в 2021-2022 учебном году установлено:

- 1) начало занятий первой смены предусмотрено в 8:00 ч., окончание занятий для первой смены в 14:20 ч; для второй смены начало занятий в 12:40 ч., окончание занятий в 18:50 ч., что соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 2) учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в первую смену (с 8:00 ч до 13:00 ч), проводится четыре урока по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков, учебная нагрузка составляет не более 21 ч в неделю, в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут, что соответствует требованиям таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 3) продолжительность учебного занятия для обучающихся 2-4 классов составляет 40 минут, установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка не более 23 ч; продолжительность учебного занятия для обучающихся 5 классов составляет 40 минут, установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка не более 29 ч; продолжительность учебного занятия для обучающихся 6 классов составляет 40 минут, установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка не более 30 ч; продолжительность учебного занятия для обучающихся 7 классов составляет 40 минут, установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка более 32 ч; продолжительность учебного занятия для обучающихся 8 классов составляет 40 минут, установлена 5-дневная учебная неделя, учебная нагрузка более 33 ч; продолжительность учебного занятия для обучающихся 9 классов составляет 40 минут, установлена 6-дневная учебная неделя, учебная нагрузка более 36 ч;., что не соответствует требованиям таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (недельная учебная нагрузка у учащихся: 7Б класса составила 33ч, 8А, 8Б классов составила 34ч, 9А, 9Б классов составила 37ч.).
- 4) продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5) - продолжительность перемены для приема пищи составляет 20 минут, что соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6) продолжительность дневной суммарной нагрузки для обучающихся 2-4 классов составляет не более 5 уроков; для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков, что соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7) Облегченный день среда или четверг не предусмотрен у учащихся: с 1 по 4 классы, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 9Б, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Расписания уроков у обучающихся с 1 по 9 классы МОАУ ООШ № 23 им. Н. Шабатько по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1 не соответствует требованиям таблице 6.6 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Вывод: результаты лабораторных испытаний (измерений), выполненныена объекте: МОАУ ООШ № 23 им. Н. Шабатько по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1 **соответствуют требованиям:**

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

ТР ТС «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» от 04 марта 2008г.

Расписания уроков у обучающихся с 1 по 9 классы МОАУ ООШ № 23 им. Н. Шабатько по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Н. Шабатько, 1 **не соответствует** требованиям таблице 6.6 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене

Л.П. Григорьева