

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБОУ МО Линской район "ООШ № 14 имени Григория Кирилловича Борисенко" (избирательный участок 12-18)
 Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)
 Место нахождения (адрес) Линской р-н ст-ца. Васьуринская ул. Западная 59
 Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ МО Линской район "ООШ № 14 имени Григория Кирилловича Борисенко"
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматель; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
 (собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: **3-12-44**

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: **Согласованы мероприятия до 1 квартала 2022 года**

Плановая дата обследования: **05.2021**

Фактическая дата обследования: **02.06.2021**

Организация: **МБОУ МО Линской район "ООШ № 14 имени Григория Кирилловича Борисенко"**

Должность лица: **старший специалист**

ФИО: **Мозеева Ж.В.** тел. **6-31-04**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе							
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует			
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует			
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует			
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие			
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие			
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует			
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует			
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует			
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется			
Входная площадка							
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует			
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует			
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие			
Дверь входная наружная							
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует			
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует			
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется			
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)							
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует			
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует			
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует			
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует			
Зона оказания услуги							
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.							
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует			
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует			
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует			
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует			
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует			
Обслуживание в кабине							
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует			
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует			
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует			
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует			
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует			
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует			

Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Отсутствие	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	+	#
Вход	+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных

Средства информации	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях
	высоте от 1,5 м. до 4,5 м.

«02» _ июня _ 2021 г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Ф.И.О.

Описание информации	Установлена система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 1,65 x 1,8 м.
	Оборудована система автоматического контроля за температурой воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
Описание информации	Установлена система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 1,65 x 1,8 м.
	Оборудована система автоматического контроля за температурой воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
Описание информации	Установлена система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 1,65 x 1,8 м.
	Оборудована система автоматического контроля за температурой воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.
	Оборудована система автоматического контроля за уровнем воды в аквариуме 0,9 м.

№02 - 2021 г.
 Аквариумистика
 Подпись: *И.И.И.*
 Подпись: *И.И.И.*

© 2021