

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

г. Ейск
(место составления акта)

"24" февраля 2021г
(дата составления акта)
15-30 – 16-30 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№24

По адресу/адресам: Ейский район, пос.Комсомолец, улица Школьная, д.42
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 27.01.2021г. № 24р-19-2021
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №27 имени Михаила Васильевича Александрова поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район. (МБОУ СОШ №27 им.М.В.Александрова МО Ейский район)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 03 " 02 2021г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (03.02.2021г. с 10-00 час. до 13-00 час.).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки) уведомлен 03.02.2021г. в 10час 00мин директор МБОУ СОШ №27 пос.Комсомолец МО Ейский район А.М.Зацепа, с распоряжением ознакомлена, копию получил 27.01.2021г. в 14-00 час директор МБОУ СОШ №27 пос.Комсомолец МО Ейский район Зацепа Анастасия Михайловна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Каламбет Денис Александрович – специалист– эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах .
Лица, привлекаемые к проверке в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: – помощника врача-эпидемиолога Гуртову Ольгу Михайловну, техника Цветкову Марию петровну– специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Ейский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 07.09.2015г., выдан Федеральной Службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ №27 им. М.В. Александрова пос.Комсомолец МО Ейский район Зацепа А.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору МБОУ СОШ №27 им. М.В. Александрова пос.Комсомолец МО Ейский район Зацепа А.М. предъявлено служебное удостоверение специалиста эксперта Каламбет Д.А. и распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 27.01.2021г. №24р-19-2021.

Проведена проверка условий обучения и питания детей в МБОУ им. М.В. Александрова пос.Комсомолец МО Ейский район по адресу: Ейский район, пос. Комсомолец, ул. Школьная, д.42; Ейский район, пос. Комсомолец, ул. Школьная, 27

В ходе проверки установлено:

Режим работы средней школы организован в двух зданиях, начальной с 1-4 классы и старшей с 5 -11 классы. Всего обучается 244 ребенка, 11 классов.

На территории выделены зона отдыха, физкультурная и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона расположена на расстоянии не менее 25 м от здания, на площадке установлено 1 мусорный контейнер с крышкой, площадка имеет ветронепроницаемое ограждение с 3-х сторон.

Основная школа размещена в двухэтажном кирпичном здании, 1962 года постройки, начальные классы размещены в филиале школы-отдельно стоящем двухэтажном здании. Все здания огорожены по периметру забором. Основная школа в своем составе имеет классные комнаты, учительскую, кабинет директора, библиотеку, туалеты. Использование помещений осуществляется строго по назначению. Начальная школа в двухэтажном здании в котором расположены кабинеты начальных классов.

Медицинское обслуживание учреждения организовано на основании договора №25. Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ Ейская «ЦРБ» в медицинском кабинете находящемся на территории школы. На входах и выходах имеются знаки о запрете курения. В ходе проверки лиц, курящих в помещениях структурных подразделений организации и на прилегающей территории, в т.ч. среди работников нет (не выявлено). Ремонтные работы помещений, коммуникаций на объекте во время функционирования не ведутся.

В школе на первом этаже оборудована общая гардеробная. Для обучающихся 5-11 классов обучение проводится по классно - кабинетной системе: кабинет химии, физики оборудованы лаборантскими, биологии, кабинет информатики расположен в отдельном кабинете, оборудован 10 ПЭВМ с жидкокристаллическим экраном, из них 9 для обучения детей и подростков и 1 рабочее место для учителя. Спортивный зал расположен в отдельно стоящем здании, оборудован 2 раздевалками (раздельно для мальчиков и девочек); санитарными узлами, раздельными для мальчиков и девочек, душевыми, спортивной (совместно осуществляется хранение спортивного и уборочного инвентаря).

Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. Выделен туалет для учителей. В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для полотенец и туалетной бумаги, унитазы оборудованы сиденьями.

Для хранения уборочного инвентаря имеется выделенное место. Туалеты оборудованы раковинами для мытья рук.

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Покрытие стен гладкое, поддается мойке и дезинфекции. Пол выстлан линолеумом. На 2ом этаже весь пол имеет дефекты, порван линолеум, имеются латки невозможно провести должным образом влажную обработку и дезинфекцию. Требования к оборудованию: Обучающиеся обеспечены рабочими местами - учебными столами. Учебные помещения обеспечены регулируемой мебелью. Цветовая маркировка мебели проведена. Расстановка столов трехрядная и двухрядная, требования к расстановке соблюдаются. Классные доски темно - зеленого цвета. Классные доски оборудованы лотками для меловой пыли. Имеются мультимедийные установки, интерактивные доски.

Кабинеты химии, физики оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме. В кабинете химии подключено только холодное водоснабжение.

Результаты измерений уровней электромагнитного поля соответствует гигиеническим нормативам (ГН)-СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Проветривание кабинета проводится через открывающиеся окна.

Учебники и иная издательская книжная и журнальная продукция, школьные письменные принадлежности с маркировкой о соответствии с требованиями технического регламента ТС ТР ТС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011).

В коридорах, в холлах оборудованы отрядные уголки, имеются средства наглядной агитации по патриотическому воспитанию учащихся, вывешены правила дорожного движения; детские рисунки, художественные аппликации, выполнены детьми под контролем воспитателей. Установлена защита информации сайта-интернета в кабинетах.

Воздушно - тепловой режим

Здания общеобразовательного учреждения оборудованы системами централизованного отопления. Для контроля температурного режима все учебные помещения оснащены термометрами. Для проветривания все учебные кабинеты оборудованы открывающимися оконными фрамугами. Режим проветривания соблюдается, учебные помещения проветриваются во время перемен.

Требования к освещению.

Расположение учебных мест выполнено с учетом бокового левостороннего естественного освещения. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами, жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника. В спортивном зале применяется двухстороннее боковое естественное освещение. В учебных помещениях применяется боковое естественное левостороннее освещение. Организовано естественное и искусственное освещение, кроме кабинетов (русского языка и истории) отсутствует искусственное освещение направленного непосредственного на рабочее поле доски используемой для мела.

Уровни искусственной освещенности соответствуют нормируемым параметрам в точках замера – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол измерений №104/Е от 04.02.2021г.)

Начало занятий в 8-30 утра. Уроки физической культуры проводятся на открытом воздухе на спортивных площадках и в спортзале.

В учреждении работает 30 сотрудников. Медицинские книжки имеются у всех сотрудников. Проверены медицинские книжки, медицинский осмотр пройден в полном объеме, пройдено гигиеническое обучение в установленные сроки с отметкой в медицинской книжке. В медицинских книжках имеются сведения о профилактической вакцинации в медицинских книжках.

Санитарное состояние.

Уборка территории проводится с содержанием территории в чистоте, мусор собирается в мусоросборники, вывоз мусора осуществляется регулярно согласно договора спец. транспортом. Уборка в помещениях учреждения проводится ежедневно с применением моющих средств, выделен уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь промаркирован. Обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря.

Дезрежим в учреждении организован с использованием дезинфектантов "Хлортаб", "Самаровка", инструкции по применению разработаны и вывешены. Уборочным инвентарем укомплектованы, промаркирован по видам работ и помещений, для туалетов выделен отдельно, хранение упорядочено. Персонал по уборке помещений обеспечен спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. Хранение дезинфектантов, моющих средств в недоступных для детей помещениях, хранятся в таре производителя с соблюдением маркировки до полного использования. Условия оборота, сроки хранения реализуемых парфюмерно-косметической продукции (туалетного мыла, хозяйственного мыла, моющих средств) соблюдаются в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утв. решением Комиссией Таможенного союза от 23.09.2011 №799, в обороте моющие средства, мыла, рекомендованные для общеобразовательных учреждений, от

известных поставщиков с предоставлением документов, гарантирующих происхождение, качество, безопасность.. Инструкции по использованию моющих и дезинфицирующих средств имеются. Кратность проведения влажной уборки соответствующих помещений соблюдается.

Наличие грызунов и насекомых, их экскрементов в учреждении не обнаружено. Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка проводится спец.организацией на контрактной основе, акты выполненных работ имеются. Организация питания находится в начальной школе по адресу: Ейский район, пос.Комсомолец, ул.Школьная, 27. В умывальных перед обеденным залом отсутствует горячее водоснабжение, питание осуществляется в соответствии с контрактом №27/3 на оказание услуги по организации и обеспечению питания от 11.01.21 с ООО «Формула Вкуса» в лице директора А.А.Белов.

В общеобразовательном учреждении программа производственного контроля разработана и утверждена. Визуальный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов, контроль за прохождением периодического медицинского контроля и гигиенического обучения персонала, микроклимата в помещениях (соблюдения температурного режима), и др. согласно программы производственного контроля осуществляется.

Специалистами ЕФ ФБУЗ "ЦГиЭ в Краснодарском крае" в ходе проведения мероприятий проведены лабораторные замеры освещенности, микроклимата, воздуха закрытых помещений, шума.

По результатам исследований парфюмерно-косметической продукции (антибактериальное жидкое мыло «Dettol») -протокол исследования №279 от 05.02.2021г.-соответствуют гигиеническим нормативам по исследованным показателям (рН), соответствуют требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст.ст. 11, 24, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Основная школа, Ейский район, пос.Комсомолец, ул. Школьная, 42:

пп.2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 - в кабинете химии отсутствует горячее водоснабжением подаваемое через смесители;

п.2.5.2 – полы в коридоре на 2-ом этаже старшей школы, имеют повреждения (порван линолиум, имеются латки) невозможно провести должным образом влажную обработку и дезинфекцию.

п.2.4.4 – над учебными досками в кабинетах (русского языка и истории) для которых используется мел, отсутствует дополнительные источники искусственного освещения направленного непосредственного на рабочее поле.

Начальная школа, Ейский район, пос.Комсомолец, ул. Школьная, 27:

пп.2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 - в умывальных перед обеденным залом отсутствует горячее водоснабжением подаваемое через смесители;

За выявленные нарушения составлены протоколы: 2 протокола об АПН по части 1 ст. 6.7 КоАП в отношении директора МБОУ СОШ №27 им. М.В. Александра пос.Комсомолец МО Ейский район и МБОУ СОШ №27им.М.В.Александра пос.Комсомолец МО Ейский район Зацева А.М.

Выдано предписание должностного лица об устранении выявленных нарушений №11п-19-2021г. от 24.02.2021г, срок устранения до 12.08.2021г

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

нарушений не выявлено:

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 881; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Евразийской экономической комиссии 20.07.2012 № 58; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания", принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 №162; Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- гигиеническое значение»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Д.А.Каламбет
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертные заключения экспертные заключения №77/24 от 18.02.2021г. протоколы измерений, испытаний, предписание должностного лица №11п-19-2021г. от 24.02.2021г, срок устранения до 12.08.2021г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист -эксперт



Д.А.Каламбет

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ №27 имени М.В. Александрова пос.Комсомолец МО Ейский район
Зацева А.М.

__(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" февраля 2021г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица,
проводившего проверку)