

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019/2020 учебного года
составлен "06" августа 2019 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Большечапурниковская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 1988 года постройки
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области
(учредитель организации)

404174 Волгоградская область, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. Уткина 55а
(юридический адрес, физический адрес организации)
Хортюк Елена Юрьевна, 8-917-837-72-75

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от "28" мая 2019 г. № 1042 в период с "02" по "07" августа 2019 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Светлоярского муниципального района, Ряскина Татьяна Анатольевна

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, Маринина Светлана Викторовна;

Секретарь комиссии:

ведущий специалист отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, Лугавая Татьяна Петровна;

Члены комиссии:

заместитель начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому, Светлоярскому району Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, капитан внутренней службы, Калиманов Роман Юрьевич;

начальник УУП и ПДН ОМВД РФ по Светлоярскому району Волгоградской области, майор полиции, Грянченко Владимир Викторович;

главный специалист ПЦО №2 ОВО по г. Волгограду – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, майор полиции, Украинский Владимир Владимирович,
проведена оценка готовности Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Большечапурниковская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области к новому 2019/2020 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Большечапурниковская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области
(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением) администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 403 от "24" марта 2016 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "19" декабря 2012г. № 34-34-19/026/2012-255, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "28" сентября 2011г. № 34-34-19/012/2011-956 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "17" октября 2016 г., Комитетом образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
 серия 34А01 № 0001028, срок действия свидетельства с "17" октября 2016 г. до "24" апреля 2025 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы
выдана "18" августа 2016 г., серия 34Л01, № 0001408, рег. номер 1023405974591,
Комитетом образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "17" октября 2018 г. оформлен.
 Декларация пожарной безопасности организации от "09" ноября 2011 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)
 и утвержден (согласован) в установленном порядке "01" августа 2019 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 1 , площадь - 2244,9 м², в том числе:

учебных кабинетов - 25 , площадь - 2008,5 м²;

спортивных залов - 1 , площадь - 158,9 м²;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 1 , площадь - 105,9 м²;

библиотек - 1 , площадь - 22 м²;

медицинских кабинетов - 0 , площадь - 0 м²;

пищеблоков - 1 , площадь - 123,9 м²;

туалетов - 6, площадь - 15 м²;

иных помещений - 7 , площадь - 140 м²;

б) количество замененных оконных блоков - 0;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2019/2020 учебного года - 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):
 а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Общее образование и дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2019 г. - 395 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2018/2019 учебного года - 19 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 9 человек, в профессиональные образовательные организации - 10 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 25 человек;

д) количество классов по комплектованию:
 классов всего - 20; количество обучающихся - 395 человек;
 из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 395 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ -

имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации- (имеются, не имеются)

имеются; (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 34 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 2,9%;

производственных работников - 0 человек 0%;

учебно-воспитательных работников - 3 человек 8,8%;

медицинских работников - 0 человек 0 %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 13 человек 27,66%;

и) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеются;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное: (имеется, не имеется)

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; (удовлетворительное, неудовлетворительное).
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	82	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	91	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	95	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет математики	3	3	95	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет русского языка	3	3	95	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет химии	1	1	95	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
7	Кабинет биологии	1	1	95	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

8	Кабинет географии	1	1	69	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
9	Кабинет музыки	1	1	43	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
10	Кабинет технологии	2	2	59	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
11	Кабинет истории	2	2	78	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	
12	Кабинет информатики	1	1	95	имеется	имеется	Удовлетворительное	имеется	

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 80 человек, состояние удовлетворительное ;

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - человек, состояние _____ ;

бассейн - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - человек, состояние _____ ;

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 150 человек, состояние удовлетворительное ;

музей - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 60 человек, состояние удовлетворительное ;

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособленные (типовые) помещения, емкость - 25 человек, профиль мастерских: швейные, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 6; столярная мастерская - 0 и др.), состояние удовлетворительное ;

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное ;

г) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 30 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: устаревшие _____ ;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется _____ ;

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий) его состояние удовлетворительное ;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования
в образовательном процессе от "30"июля 20_19 г. № 1,
Комиссия МКОУ «Большечепурниковская СШ».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)
 Основные недостатки: _____;

е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
 удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 13 425; фонд учебников – 8 900, 95 % от потребности;
 научно-педагогическая и методическая литература - 293.

Основные недостатки: устаревший художественный и методический фонд.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, (имеется, не имеется)
 - 19,5 га. Состояние земельного участка - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не

организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: внештатным

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "28" сентября 2018 г. № б/н заключен с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "29" декабря 2018 г., серия ВО № 008094, рег. номер ЛО-34-01-004067

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - нет человек, состояние - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - нет человек, состояние - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - нет человек - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - нет человек - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании имеется;

Согласно требований САНПИН.

Основные недостатки: не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется на 80 мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _ - _ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет не имеется на _ - _ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 3 смены, в 1 столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 80 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 1,2 % от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 87 детей, что составляет 20 % от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья организовано в количестве 2 человек, что составляет (организовано, не организовано) 0,45 % от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

По заключённым договорам.

(из продуктов,купаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

д) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

е) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние -соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации -оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования -соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: устаревшие плиты.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не

имеется)

Варочные плиты-3 штуки;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков- соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

з) обеспеченность столовой посудой -достаточно;

(достаточное, не достаточное)

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации -имеется;

(имеется, не имеется)

л) питьевой режим обучающихся -организован,

(организован, не организован)

Бутилированный и централизованное водоснабжение.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

ООО «НПО Сивар-Поволжье» № 01/дф-19 от 24.01.19., ООО «НПО Сивар-Поволжье» № 90 лк-19 от 29.04.19

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области от "22"апреля 2019 г. №11402.

(название организации, выдавшей заключение)

Основные недостатки: не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации -организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 140 человек, 45% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ С154УА	1	2012	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям -соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) –не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Сторож, охранная сигнализация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе -1 сотрудник.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:
охрана в ночное время, ОООЧОО «Атаман», договор № 10/19 от 01.01.19, лицензия .
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации -оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты -оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием –кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением - оборудована
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба -организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: в ночное время.

нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации -соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году : акт № 21 от 22.04.2019ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки Установить оборудование СОУЭ 3-го типа и выданные предписания № 21/1/1 от 22.04.2019;

б) требования пожарной безопасности -выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлены типы системы технических средств: Гранит 24, Гранит 8, СКАТ 1200, ИП 212-45, ИПР-3Су, БРО «Орфей», Т. «Выход», «Маяк»12,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится – в исправности;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации -разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании технического отчёта № 21 от "02" июня 2015г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «МегОм»;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не

соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: не выявлены .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется- теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Договор № б/н от 20. 06.2019., акт № 486 от 29.07.2019.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет - %. Хранение топлива - нет.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена
обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Большечапурниковская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области к новому 2019/2020 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

объект не оборудован системами контроля и управления доступом, охранной сигнализацией.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "09" августа 2019 г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "09" августа 2019 г. по "09" июля 2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений.

Председатель комиссии:

Т.А. Ряскина

Заместитель председателя:

С.В. Маринина

Секретарь комиссии:

Т.П. Лугавая

Члены комиссии:

Р.Ю. Калиманов

В.В. Грянченко

В.В. Украинский

