

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре
администрации Орехово-Зуевского городского
округа Московской области



В.А. Беккер

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 2 отделения 2 окружного отдела
УФСБ России по г. Москва и Московской
области

А.В. Клейменко

«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Орехово-Зуевского отдела
вневедомственной охраны – филиала ФГКУ УВО
ВНГ России по Московской области
подполковник полиции



А.В. Патрашков

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (актуализированный)

Обособленное подразделение Муниципального учреждения
культуры «Центральный Дом культуры «Досуг» -
Дубровский сельский клуб (Дубровский СК)

д. Дуброво

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование Орехово-Зуевского городского округ Московской области
(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры «Досуг» Орехово-Зуевского городского округа; Адрес: 142643, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, дер. Новое, ул. Юбилейная, д 2А. Телефон, факс: 8(496)4-17-73-07; Электронная почта: mukdosug@gmail.com

Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)
142670, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, д. Дуброво, дом 90; 8 (496) 414-80-46; mukdosug@gmail.com

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов, дворцов культуры и домов народного творчества

(основной вид деятельности)

3 категория, акт обследования от

(категория объекта (территории))

Общая площадь объекта 144,4 кв. метра, протяженность периметра – 58,78 метров
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра объекта, метров)

Свидетельство на землю № 50-50-47/013/2014-250 дата выдачи 12.03.2014.

Свидетельство на объект № 50-50/047-50/047/003/2015-3053/1 дата выдачи 30.10.2015.

Уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 17.01.2020г. № 50/047/010/2020-301.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Голубкова Эльмира Агаевна, телефон служебный, факс: 8(496)4-17-73-07, телефон мобильный: 8 (906) 061-79-39. Электронная почта: mukdosug@gmail.com

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)
Беккер Виктория Александровна, служебный телефон: 8(496)4-12-05-82, электронная почта: oz-kultura@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Пудова Марина Алексеевна, заведующий сектором - ответственное лицо за антитеррористическую безопасность в МУК ЦДК «Досуг» (Приказ от 30.01.2020 № 6/3), служебный телефон: 8(496)4-17-73-07, мобильный телефон: 8 (910) 972-24-15.

(ф. и. о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник - выходной
вторник - выходной
среда - выходной
четверг 12.00-19.30 7,5 часа
пятница - выходной
суббота 12.00-19.30 7,5 часа
воскресенье 14.00-18.00 4 часа
в дни проведения дискотек и вечеров отдыха до 23.00.

2. Общее количество работников: 1 человек;

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течение дня: до 12 человек;

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 0 человек;

5. Сведения об арендаторах:

нет

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

0

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество одновременно находящихся на участке работников, посетителей, человек
-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество одновременно находящихся на участке работников, посетителей, человек
1	Электроцит в котельной. Замыкание или возгорание.	0
2	Ввод холодного водоснабжения. Незаконное вмешательство в отношении которого приведет к частичному функционированию или полному отсутствию.	0
3	Система канализации. Незаконное вмешательство в отношении которого приведет к частичному или полному выходу из строя.	0

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

1.1. Возможно проникновение нарушителей под видом зрителей для последующей закладки в зрительном зале, замаскированного (под коробку конфет, видеокамеру, сверток с одеждой и т. п.) взрывного устройства.

1.2. Существует возможность разбить окна помещений СК и забросить взрывное устройство во время нахождения кружковцев или зрителей.

1.3. Захват заложников возможен на входе в СК и в зрительный зал во время мероприятия. Диверсионная группа № 1 имеет возможность заблокировать (взять в заложники) административную часть СК (1 кабинет, 1 человек персонала). Диверсионная группа № 2 при захвате входа для зрителей имеет возможность заблокировать (взять в заложники) до 30 человек, находящихся в зрительном зале во время проведения концерта или иного мероприятия.

1.4. Риски химического, биологического и радиоактивного заражения при совершении террористического акта вблизи объекта отсутствуют. Существует возможность химического, биологического и радиационного заражения при использовании взрывных устройств с компонентами отравляющих или радиоактивных веществ.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

2.1. Площадь возможной зоны разрушения в случае совершения террористического акта (подрыв взрывного устройства в зрительном зале) может составлять до 30,3 кв. метров.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	30	Полное разрушение здания: перекрытия зрительного зала, разрушение несущих конструкций здания, нарушение нормального функционирования коммуникаций.	1,2
2	15	Среднее разрушение здания: частичное разрушение перекрытия зрительного зала, частичное разрушение несущих конструкций здания, нарушение нормального функционирования коммуникаций.	0,6
3	6	Минимальные разрушения здания: частичное разрушение несущих конструкций здания, нарушение нормального функционирования коммуникаций.	0,24

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2017 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	45
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	1,2
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	58,78 м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не категорирован
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	5 класс

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны: нет;
- б) численность охраны: 0 человек
- в) количество постов охраны: всего – 0, в том числе круглосуточных – 0.

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – нет;
- б) защитные средства – нет;
- в) специальные средства – нет;
- г) служебные собаки – нет.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – по стационарному телефону по номерам:
 - Единая служба спасения «112» (круглосуточно) – 112;
 - ПЧ-301 (МЧС) г. Ликино-Дулёво – 8(496)414-12-01;

- Орехово-Зуевский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по МО» – 8(496)4-12-63-73;
- Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское» – 8(496)4-12-56-45;
- 2 отделение 2 окружного отдела УФСБ по г. Москве и МО – 8(496)4-12-42-22.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:
 - а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: не имеется;
 - б) объектовые и локальные системы оповещения: СОУЭ 2 типа;
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется;
 - г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: КТС отсутствует;
 - д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: не имеется;
 - е) телевизионная система охраны: не имеется;
 - ж) система охранного освещения: не имеется.
2. Меры по физической защите объекта:
 - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – нет;
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1;
 - в) электронная система пропуска – не имеется;
 - г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет.
3. Меры по пожарной безопасности объекта:
 - а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: Акт проверки № 318 от 07.11.2017 г.
 - б) автоматическая система пожаротушения: нет.
 - в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: автоматическая система оповещения и управления эвакуацией: СОУЭ 2 типа;
 - г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: не имеется.

IX. Выводы и рекомендации

Выводы и рекомендации отражены в акте обследования. На основании рекомендаций составлен план мероприятий.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

На объекте отсутствует режимно-секретный орган.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
2. Схема расположения объекта с привязкой к транспортной сети.
3. Схема объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
4. Схема охраны объекта (территории) с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
5. Схемы коммуникаций.
6. Планы БТИ с экспликацией.
7. Листы актуализации

Составлен "___" _____ 20__ г.

Председатель комиссии _____ Беккер В.А.

Члены комиссии: _____ Рябова С.А.

_____ Подгорнов А.В.

_____ Логунова Н.В.

_____ Фомина В.В.

**АКТ (актуализации)
обследования и категорирования объекта (территории)**

д. Дуброво

«___» _____ 20__ г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и приказа от 03.12.2019 г. № 103 «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)»

Комиссией в составе:

председателя комиссии	
Беккер В.А.	председателя Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
членов комиссии:	
Рябовой С.А.	сотрудника Орехово-Зуевского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
Подгорнова А.В.	сотрудника 2 отделения 2 отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области
Логуновой Н.В.	заместитель председатель Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации Орехово-Зуевского городского округа
Фоминовой В.В.	эксперт Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации Орехово-Зуевского городского округа

В ходе работы комиссии установлено:

Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры «Досуг» Орехово-Зуевского городского округа Московской области (Голубкова Эльмира Агаевна)

(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), являющегося собственником объекта культуры)

Адрес: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, д. Дуброво, дом 90; телефон: 8 (496) 414-80-46; электронная почта: mukdosug@gmail.com

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов, дворцов культуры и домов народного творчества

(основной вид деятельности)

Общая площадь объекта 144,4 кв. метра, протяженность периметра – 58,78 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра объекта, метров)

Свидетельство на землю № 50-50-47/013/2014-250 дата выдачи 12.03.2014. Свидетельство на объект № 50-50/047-50/047/003/2015-3053/1 дата выдачи 30.10.2015, Уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 17.01.2020г. № 50/047/010/2020-301.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Голубкова Эльмира Агаевна, служебный телефон, факс: 8(496)4-17-73-07, мобильный телефон: 8 (906) 061-79-39. Электронная почта: mukdosug@gmail.com

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Беккер Виктория Александровна, служебный телефон: 8(496)4-12-05-82, электронная почта: oz-kultura@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Пудова Марина Алексеевна, заведующий сектором - ответственное лицо за антитеррористическую безопасность в МУК ЦДК «Досуг» (Приказ от 30.01.2020 № 6/3), служебный телефон: 8(496)4-17-73-07, мобильный телефон: 8 (910) 972-24-15.

(ф. и. о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

4

Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник - выходной
вторник - выходной
среда - выходной
четверг 12.00-19.30 7,5 часа
пятница - выходной
суббота 12.00-19.30 7,5 часа
воскресенье 14.00-18.00 4 часа
в дни проведения дискотек и вечеров отдыха до 23.00.
2. Общее количество работников: 1 человек;
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: до 12 человек;
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 0 человек;
5. Сведения об арендаторах:

Нет

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

0

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации арендатора, срок действия аренды)

Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощит в котельной. Замыкание или возгорание.	0
2	Ввод холодного водоснабжения. Незаконное вмешательство в отношении которого приведет к частичному функционированию или полному отсутствию.	0
3	Система канализации. Незаконное вмешательство в отношении которого приведет к частичному или полному выходу из строя.	0

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны: нет;
- б) численность охраны: 0 человек;
- в) количество постов охраны: всего – 0, в том числе круглосуточных – 0.

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – нет;
- б) защитные средства – нет;
- в) специальные средства – нет;
- г) служебные собаки – нет.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – нет;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – по стационарному телефону по номерам:
 - Единая служба спасения «112» (круглосуточно) – 112;
 - ПЧ-301 (МЧС) г. Ликино-Дулёво – 8(496)414-12-01;
 - Орехово-Зуевский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по МО» – 8(496)412-63-73;
 - Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское» – 8(496)412-56-45;
 - 2 отделение 2 окружного отдела УФСБ по г. Москве и МО – 8(496)412-42-22.

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: не имеется;
- б) объектовые и локальные системы оповещения: СОУЭ 2 типа;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется;
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: КТС отсутствует;
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: не имеется;
- е) телевизионная система охраны: не имеется;
- ж) система охранного освещения: не имеется.

2. Меры по физической защите объекта:

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – нет;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1;
- в) электронная система пропуска – не имеется;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет.

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: Акт проверки № 318 от 07.11.2017 г.
- б) автоматическая система пожаротушения: нет;
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: автоматическая система оповещения и управления эвакуацией: СОУЭ 2 типа;
- г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: не имеется.

Выводы по результатам работы комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), о надежности его охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности

1. Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте, составляет 30 человек;

Прогнозируемый размер материального ущерба и (или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения террористического акта на объекте составляет 1,2 млн. рублей.

По результатам обследования объекту (территории) определить 3 категорию.

2. _____

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

3. Выявленные нарушения ФЗ 176-18.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

Председатель комиссии _____


(подпись)

Беккер В.А.

Члены комиссии:


(подпись)


Рябова С.А.


(подпись)

Подгорнов А.В.


(подпись)

Логунова Н.В.


(подпись)

Фомина В.В.

СХЕМА
расположения объекта
с привязкой к транспортной сети
(Дубровский сельский клуб – д. Дуброво, д. 90)




Автобусная остановка.

№ 39 – Орехово-Зуево - Язвищи

№ 42 – Орехово-Зуево - Авсюнино

**СХЕМА ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С ОБОЗНАЧЕНИЕМ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ И КРИТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)**



Электрический котёл




Электроцит

**СХЕМА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)
С УКАЗАНИЕМ ПОСТОВ ОХРАНЫ,
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ**

1 этаж



2 этаж




-  Огнетушитель
-  Телефон
-  Электрический котёл
-  ППКОП
-  Звуковой оповещатель
-  Пожарный ручной извещатель
-  Кнопка автодозвона

Экспликация


1	Тамбур	7	Кружковая комната
2, 3, 11	Коридор	8	Кабинет директора
4	Котельная	9	Музейная комната
5	Туалет	10	Складская комната
6	Зрительный зал	12, 13	Чердачное помещение

СХЕМА КОММУНИКАЦИЙ




План БТИ с экспликацией.


1 этаж



2 этаж



9	Тамбур
9а, 10, 20	Коридор
11	Котельная
12	Туалет
13	Кружковая комната
14	Зрительный зал
15	Кабинет директора
16	Музейная комната
19	Складская комната



Сведения об актуализации паспорта безопасности объекта

Дата актуализации	Основания для актуализации	Внесены изменения		Подпись руководителя организации в сфере культуры, являющийся правообладателем объекта (территории), печать
		На листах №, №	Содержание изменений	
	Переименование учреждения и смена учредителя	1, 2	Наименование учредителя и учреждения. Приказ о назначении ответственного за безопасность.	

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 2-ого отделения 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и МО _____ А.В. Клейменко « ____ » _____ 20 ____ г. (МП)	Начальник Орехово-Зуевского ОВО - филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по МО» _____ А.В. Патрашков « ____ » _____ 20 ____ г. (МП)
---	--

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью МУК ЦДК
«ДосуГ» 16 (шестнадцать) листов.
Директор МУК ЦДК «ДосуГ»
Е.А. Голубкова Е.А.

