

Приложение № 1 «Мониторинг реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (на старте проекта, ежегодном для наблюдения динамики)

№п/п	Название мероприятия	Срок реализации					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Размещение при входе в образовательную организацию вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Имеется в наличии					
2.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.			Запланировано приобрести			
3.	Адаптация официального сайта образовательной организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	В наличии. Адаптирован.					

4.	Размещение в доступных для учащихся местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля).	В наличии. Адаптирована.					
5.	Наличие ассистента, тьютора оказывающего учащемуся необходимую помощь.	Имеются в наличии	Ввести дополнительную штатную единицу	Ввести дополнительную штатную единицу			
6.	Выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт).	Имеются в наличии.	Продолжить выпуск	Продолжить выпуск	Продолжить выпуск	Продолжить выпуск	Продолжить выпуск
7.	Наличие педагогических работников образовательной	Имеется у 50% педагогов.					Запланировано обучение педагогических работников по

	организации специального (дефектологического) образования.							программам переподготовки кадров «Специальное (дефектологическое) образование. Тифлопедагогика.»
8.	Наличие у педагогических работников знаний при работе с детьми с ОВЗ.	Прохождение курсов ПК	Прохождение курсов ПК	Прохождение курсов ПК	Прохождение курсов ПК	Прохождение курсов ПК	Прохождение курсов ПК	Прохождение курсов ПК
9.	Наличие среди педагогических работников образовательной организации: а) учителя-логопеда б) педагога-психолога в) учителя-дефектолога	Имеется Имеется имеется						
10.	Соответствие здания и прилегающей территории образовательной организации действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений.	соответствуют						

11.	<p>Установка для беспрепятственного передвижения:</p> <p>а) пандусов;</p> <p>б) лифтов, подъемников;</p> <p>в) поручней;</p> <p>г) рельефной плитки.</p>	<p>Имеются в наличии поручни, рельефная плитка.</p> <p>Необходимость в оборудовании пандусов отсутствует.</p>					
12.	<p>Наличие в образовательной организации следующих кабинетов:</p> <p>а) школьной библиотеки</p> <p>б) столовой</p> <p>в) актового зала</p> <p>г) иностранного языка</p> <p>д) зала ритмики</p> <p>е) спортивного зала</p> <p>ё) медицинского кабинета</p> <p>ж) учителя- логопеда</p> <p>з) педагога-психолога</p> <p>и) спортивной площадки, адаптированной для лиц с ОВЗ.</p>	<p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется адаптированный</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>Имеется</p> <p>-</p>		<p>Запланировано строительство</p>			

13.	Оснащение учебных кабинетов, необходимой мебелью, позволяющей трансформировать пространство в зависимости от задач учебного или коррекционного занятия.	Оснащено частично, частичное приобретение	Частичная замена	приобретение	Частичная замена		Частичная замена
14.	Наличие спортивного инвентаря, адаптированного для лиц с ОВЗ.	Имеется					
15.	Наличие оборудования для сенсорно-развивающей среды	Имеется частично, приобретение					
16.	Наличие оборудования для психолого-педагогического сопровождения.	Имеется частично, приобретение					
17.	Наличие оборудования для логопедической работы с лицами с ОВЗ.	Отсутствует, приобретение					
18.	Наличие оборудования для специальных кабинетов физики, химии	Имеется частично, приобретение					