

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора
по Ивановской области
г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.6
(место составления акта)

« 01 » октября 2019 г.
(дата составления акта)
15.00 – 18.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 996

По адресу/адресам: 153027 г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.3, областное
государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная
школа-интернат №2» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области №996 от 23 августа 2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская
коррекционная школа-интернат №2» (ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»),
юридический и фактический адрес: 153027 г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.3, ОГРН
1023700557968, ИНН 3702315222, директор – (_____)-23-

68

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 6 часов (04.09.2019г. с 09.00ч. до 15.00ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области, 153021 г.Иваново,
ул.Рабфаковская, д.6; телефоны: 30-30-13, 30-87-71, 30-87-91
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор областного государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Ивановская коррекционная школа-интернат №2»
23.08.2019г. в 15.00ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области

сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» - врач по гигиене детей и подростков

химик-эксперт 1

техник

врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

фельдшер-лаборант 1

ла. физик-эксперт

инженер-лаборант 1

(аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 16.10.2015г.

Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат №2»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

К началу проверки 04.09.2019г. в 09.00ч. предъявлено служебное удостоверение и распоряжение на проведение плановой выездной проверки директору ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»

Юридическое лицо – областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» о проверке уведомлено, копия распоряжения № 996 от 23.08.2019г. получена законным представителем юридического лица 23.08.2019г. в 15.00ч.

В ходе плановой выездной проверки 04.09.2019г. с 09.00ч. до 15.00ч. в отношении ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» установлено, что образовательное учреждение для слабовидящих и слепых детей располагается в 4-х этажном здании по адресу: г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.3. Образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 1963 году.

Территория школы-интерната имеет ограждение по всему периметру – металлический забор.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с ограждением и твердым основанием для сбора мусора, на которой установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Аварий на системах отопления, канализации, электроснабжения не зарегистрировано.

Инженерное обеспечение здания: теплоснабжение – центральное. Холодное водоснабжение, канализация – от городских сетей. Вентиляция помещений естественная, приток неорганизованный через форточки, фрамуги; на пищеблоке – вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Освещение помещений естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, оборудованными защитной арматурой. Перегоревшие люминесцентные лампы собираются в металлический контейнер и хранятся в специально выделенном помещении (отдельно стоящая хозяйственная постройка на территории).

На первом этаже здания располагаются:

- гардеробная с оборудованием мест для каждого класса, оснащенная вешалками, крючками для одежды и полками (ячейками) для обуви;
- актовый зал;
- слесарная мастерская для мальчиков;
- туалет и душевая для сотрудников;
- медицинский блок, в составе которого имеются кабинет первичного осмотра, кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор на 3 кровати. Детей ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» обслуживает ОБУЗ ГКБ №4.

На втором этаже размещаются учебные классы начального образования, класс домашнего обучения, кабинет ритмики, спальня для девочек. На этаже два туалета оборудованные кабинками с унитазами (по 3 в каждом), раковинами для мытья рук (по 5 в каждом), ногомойками, биде и душевой кабиной, имеется помещение для хранения уборочного инвентаря.

На третьем этаже здания располагаются спальни для мальчиков, кабинет логопеда, кабинет ЛФК, игровая комната, сенсорная комната. На этаже два туалета оборудованные кабинками с унитазами (по 3 в каждом), раковинами для мытья рук (по 5 в каждом), имеется помещение для хранения уборочного инвентаря.

На 4-м этаже размещаются учебные кабинеты, музыкальный класс, компьютерный класс на 12 рабочих мест, музыкальный класс, кабинет психолога.

Продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность уроков 40 минут. Начало уроков с 8-30. Продолжительность перемен 10 минут, организовано 3 больших перемены продолжительностью 15 и 20 минут после 1, 3 и 5 уроков.

Организация питания ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2». Пищеблок школы размещается на первом этаже здания. Имеет следующий набор помещений: мясо-рыбный цех, овощной цех, горячий цех, холодный цех, моечная столовой посуды, моечная кухонного инвентаря, складские помещения для хранения продуктов с холодильными камерами, санузел для персонала, гардероб для персонала, душевая для сотрудников, обеденный зал на 120 посадочных мест. Перед обеденным залом оборудовано 8 раковин для мытья рук, установлены бумажные полотенца и педальные ведра.

Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Резервное горячее водоснабжение с помощью водонагревателей накопительного типа.

Питьевой режим обучающихся организован – кипяченая вода в учебных классах и столовой.

Представлены копии следующих документов:

- устав ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2», утвержденный Приказом Департамента образования Ивановской области №1082-О от 11.06.2015г. с изменениями согласно Приказу №2008-О от 18.11.2015г.;
- реквизиты ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» ОГРН 1023700557968, ИНН 3702315222;
- государственный контракт №11-1-1260/19 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 15.01.2019г. с ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
- государственный контракт №58 Д/г на оказание санитарно-эпидемиологических услуг от 15.01.2019г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (дезинфекция помещений);
- договор №УО-0506/2019-1 от 05.06.2019г. ООО «ЭкоМир» на оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, справка на 07.06.2019г. об утилизации 139 люминесцентных ламп типа ЛБ, ЛД и 10 энергосберегающих ламп;
- гражданско-правовой договор (контракт) №МО-19 от 05.04.2019г. на проведение периодических медицинских осмотров ООО «Центр лечебно-профилактической медицины «Медиком»;
- государственный контракт от 11.07.2019г. с ИП _____ на оказание услуг по диагностике технического состояния оборудования в помещении столовой ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»;
- акт проверки оборудования пищеблока и готовности к эксплуатации от 24.07.2019г. выданный ИП _____;
- акт испытания спортивного оборудования от 21.08.2019г.;
- список учащихся ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» по классам;
- расписание работы кружков ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» на 2019-2020 учебный год;
- расписание классов, расписание коррекционных занятий и внеурочной деятельности;
- расписание звонков и режим дня воспитанников;
- учебный план 1-4 классов на 2019-2020 учебные года;

- список сотрудников ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»;
- заключения по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра сотрудников;
- заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников от 29.10.2018г.;
- данные выписки из журнала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» гигиенического обучения сотрудников;
- меню с раскладкой на 04.09.2019г.;
- приказы о приеме на работу директора, заместителя директора по АХЧ, должностные инструкции.

Количество сотрудников, работающих в образовательном учреждении на 04.09.2019г. составляет 43 человека. Представлены 43 личные медицинские книжки с данными о пройденном медицинском осмотре, гигиеническом обучении и профилактических прививках.

В ходе проведения проверки в период с 09.00ч. до 15.00ч. 04.09.2019г. **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в областном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» по адресу: г.Иваново, ул.Маршала Жаворонкова, д.3:**

ст.17, ст.28 ч.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов:

1) В помещении для хранения кухонного инвентаря на пищеблоке требуется проведение косметического ремонта (местами со стен отслаивается краска), что является нарушением п.9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов».

Ответственными за выявленное нарушение являются: юридическое лицо – областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат №2», ОГРН 1023700557968, ИНН 3702315222

2) В помещениях начальных классов второго этажа (кабинеты №201, 202, 203, 204, 214) и в учебных кабинетах №404 (физики), №411 (химии) на 4-м этаже здания не оборудованы умывальные раковины, что является нарушением п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Ответственными за выявленное нарушение являются: юридическое лицо – областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат №2», ОГРН 1023700557968, ИНН 3702315222

3) Согласно протоколу лабораторных исследований №5556 от 17.09.2019г. и экспертному заключению №753-Ш от 24.09.2019г. результаты смывов с объектов внешней среды свидетельствуют о нарушении соблюдения сотрудниками пищеблока правил личной гигиены (с рук : обнаружены бактерии группы кишечных палочек), что является нарушением п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования», п.13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов».

Ответственными за выявленное нарушение являются: гражданин - ОГКОУ
«Ивановская школа-интернат №2» (согласно выписки из
Приказа №59 от 27.08.1987г. и должностной инструкции от 28.08.2019г.).

4) Согласно протоколу лабораторных исследований №5559 от 17.09.2019г. и экспертному заключению 754-Ш от 24.09.2019г. проба почвы, отобранная с территории у полосы препятствий ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» по исследованным санитарно-паразитологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и относится к категории «Опасная», обнаружены жизнеспособные яйца токсокар, что является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственными за выявленное нарушение являются: юридическое лицо – областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская коррекционная школа-интернат №2», ОГРН 1023700557968, ИНН 3702315222.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

По результатам лабораторно-инструментальных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» установлено:

-согласно протоколам №5543, №5544 от 17.09.2019г., №5545 от 23.09.2019г. и экспертному заключению №751-Ш от 24.09.2019г. проба обеда (капуста тушеная с маслом сливочным, компот из сухофруктов) соответствуют ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям;

- согласно протоколу №5553 18.09.2019г. и экспертному заключению №757-Ш от 24.09.2019г. исследованная проба (морковь свежая ГОСТ 32284-2013) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям; маркировка, нанесенная на потребительскую этикетку моркови свежей, не соответствует требованиям части 4.2 статьи 4 ТР ТС 022/2011;

- согласно протоколу №5552 18.09.2019г. и экспертному заключению №758-Ш от 24.09.2019г. исследованная проба (картофель свежий ГОСТ 7176-85) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям; маркировка, нанесенная на потребительскую этикетку картофеля свежего, не соответствует требованиям части 4.2 статьи 4 ТР ТС 022/2011;

- согласно протоколу №5550 от 18.09.2019г. и экспертному заключению №759-Ш от 24.09.2019г. исследованная проба (полуфабрикат мясной крупнокусковой категории А из говядины, замороженный фасованный ГОСТ 31797-2012) соответствует требованиям Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 по исследованным показателям; маркировка, нанесенная на потребительскую этикетку полуфабриката мясного крупнокускового категории А из говядины охлажденного замороженного фасованного, не соответствует требованиям п.120 (а) Главы XI Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 и п.1 части 4.12 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011;

- согласно протоколу №5546 от 23.09.2019г. и экспертному заключению №762-Ш от 24.09.2019г. исследованная проба (соль йодированная поваренная пищевая самосадочная ГОСТ Р 51574-2003) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям; маркировка, нанесенная на потребительскую этикетку соли поваренной пищевой самосадочной йодированной, не соответствует требованиям п.2 части 4.6 статьи 4 ТР ТС 022/2011;

- согласно протоколу №5551 от 19.09.2019г. и экспертному заключению №761-Ш от 24.09.2019г. результаты исследований пробы масла сладко-сливочного крестьянского несоленого из масленки, массовая доля жира 72,5% ГОСТ 32261-2013, изготовитель – ИП ГКФХ Кутузов М.Ю., Ивановская область, п.Старая Вичуга, ул.Комсомольская, д.1, дата изготовления-22.08.2019г., соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» по исследованным показателям. Признаков фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения не установлено. Маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку, соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», статьи XII (86) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

- согласно протоколу №5548 от 17.09.2019г. и экспертному заключению №756-Ш от 24.09.2019г. проба подсолнечного масла рафинированного дезодорированного вымороженного высшего сорта «Волжские Зори» ГОСТ 1129-2013 соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 024/2011 по исследованным показателям. Маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку, соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», статьи 8 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;

- согласно протоколу №5547 от 18.09.2019г. и экспертному заключению №760-Ш от 24.09.2019г. сок грушевый с мякотью восстановленный ГОСТ 32103-2013 соответствует требованиям ТР ТС 023/2011 и ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям. Маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку, соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», статьи 5 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;

- согласно протоколам лабораторных исследований №5557, №5558, №5560-5566 от 17.09.2019г. и экспертному заключению 754-Ш от 24.09.2019г. пробы почвы, отобранные с территории у баскетбольного щита, у шведской стенки, футбольных ворот, футбольного поля, у брусьев гимнастических, у скамейки, у беседки, напротив запасного выхода, фасада здания ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» по исследованным санитарно-паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и относятся к категории «Чистая»;

- согласно протоколу лабораторных исследований №5549 от 17.09.2019г. и экспертному заключению №755-Ш от 24.09.2019г. проба томатной пасты натуральной категории «Экстра» ГОСТ 3343-2017 соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по исследованным показателям. Маркировка, нанесенная на потребительскую упаковку, соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

- согласно протоколам по измерению искусственного освещения №5599, измерений параметров микроклимата №18621, измерений ЭМП и ЭСП №5600 от 09.09.2019г. и экспертному заключению №750-Ш от 17.09.2019г. уровни искусственного освещения на всех исследованных рабочих местах учащихся и на классных досках, а также параметры микроклимата на всех исследованных рабочих местах соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; ЭМИ от ВДТ и ПЭВМ в кабинете информатики на рабочих местах учащихся по исследованным параметрам соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- согласно протоколу №5605 от 09.09.2019г. и экспертному заключению №Р-201 от 13.09.2019г. измеренные значения максимальной мощности дозы гамма-излучения и эквивалентной равновесной объемной активности радона-222 в исследованных помещениях ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» соответствуют СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»;

- исследованные пробы воздуха закрытых помещений ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» по адресу: г.Иваново, ул.Жаворонкова, д.3 по содержанию фенола, стирола, формальдегида, метанола и аммиака соответствуют ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» по исследованным показателям, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (протокол лабораторных исследований №5518 от 05.09.2019г. и экспертное заключение №763-Ш от 24.06.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»);

- согласно протоколу №5554 от 17.09.2019г. и экспертному заключению №752-Ш от 24.09.2019г. результаты исследований проб питьевой воды из разводящей сети ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Плановая выездная проверка по распоряжению №996 от 23.08.2019г. в отношении областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» завершена в 18.00ч. 01.10.2019г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки)

главный
специальный эксперт области
санитарного надзора

(подпись, инициалы)

директор
областного государственного
казенного общеобразовательного
учреждения «Ивановская коррекционная
школа-интернат №2»

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия устава ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2», утверждённый Приказом Департамента образования Ивановской области №1082-О от 11.06.2015г. с изменениями согласно Приказу №2008-О от 18.11.2015г.; реквизиты ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; копии государственного контракта №11-1-1260/19 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 15.01.2019г. с ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами; государственного контракта №58 Д/г на оказание санитарно-эпидемиологических услуг от 15.01.2019г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (дератизация помещений); договора №УО-0506/2019-1 от 05.06.2019г. ООО «ЭкоМир» на оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, справка на 07.06.2019г. об утилизации ламп; гражданско-правового договора (контракт) №МО-19 от 05.04.2019г. на проведение периодических медицинских осмотров ООО «Центр лечебно-профилактической медицины «Медиком»; государственного контракта от 11.07.2019г. с ИП Дмитриевым К.Г. на оказание услуг по диагностике технического состояния оборудования в помещении столовой ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; акта проверки оборудования пищеблока и готовности к эксплуатации от 24.07.2019г. выданного ИП Дмитриевым К.Г.; акта испытания спортивного оборудования от 21.08.2019г.; список учащихся ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» по классам; расписание работы кружков ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» на 2019-2020 учебный год; расписание классов, расписание коррекционных занятий и внеурочной деятельности; расписание звонков и режим дня воспитанников; учебный план 1-4 классов на 2019-2020 учебные года; список сотрудников ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; копии заключения по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра сотрудников; заключительного акта по результатам периодического медицинского осмотра сотрудников от 29.10.2018г.; данных выписки из журнала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» гигиенического обучения сотрудников; меню с раскладкой на 04.09.2019г.; копии приказов о приёме на работу директора, заместителя директора по АХЧ, должностные инструкции, акт отбора проб пищевых продуктов №2402 от 04.09.2019г.; акт отбора проб почвы №2404 от 04.09.2019г.; акт отбора проб смывов для микробиологических исследований №2403 от 04.09.2019г.; акт отбора проб воды №2401 от 04.09.2019г.; протоколы и экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»; предписание об устранении выявленных нарушений №996 от 01.10.2019г.

Подпись лиц, проводивших проверку: _____

главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат №2» _____ на
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 01 " октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица/лица, проводившего проверку).