



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Шарыпово

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.ШЦ.01.000.М.000020.08.15 от 14.08.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в соответствии с приложением к настоящему заключению

расположенные по адресу: 662251, Россия, Красноярский край, город Ужур, ул. Строителей, д. 19 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ужурский детский сад № 3 "Журавленок", 662251, Россия, Красноярский край, город Ужур, ул. Строителей, д. 19 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; СП 2.3.6.1079-01 Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья; СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий; СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение от 02.07.2015 г. № Ф-Ш Э271, выполненное врачом-эпидемиологом Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Шарыпово Гнеденко Е.Ю., утвержденное главным врачом Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Шарыпово В.А. Карпенко

Заключение действительно



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2281158



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Шарыпово


(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.ШЦ.01.000.М.000020.08.15 от 14.08.2015 г.
здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые
для осуществления образовательной деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ужурский детский сад № 3 "Журавленок",
расположенного по адресу: 662251, Россия, Красноярский край, город Ужур, ул. Строителей, д. 19

1. по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

