

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К. О. Г. С. У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску краиних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	Крыльцо (входная площадка) -> - установить навес над крыльцом; -

		<p>установить не скользкое покрытие; Лестница наружная -> - установить не скользкое покрытие; - установить тактильную полосу перед маршем; Пандус к лестнице - установить пандус ко входу; Тамбур - увеличить глубину тамбура до 220 см.; - увеличить ширину тамбура до 180 см.; Дверной проём - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; а - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; Крыльцо (входная площадка) - увеличить глубину площадки до 220 см.; Лестница наружная - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Пандус к лестнице - установить не скользкое покрытие; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - увеличить глубину разворотной площадки до 150 см</p>
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<p>Санузел отдельный -> Дверной проём - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина - опорный поручень - установить опорные поручни; - увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см.; - увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см</p>
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см., предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию</p>

		<p>ступеней в соответствии с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,</p>
11	<p>надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)</p>
12	<p>дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-пучечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение</p>

		таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение таксофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий

3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, выполняющими направляющую функцию; - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.; - установить указатели направления движения.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Крыльцо (входная площадка) -> - установить навес над крыльцом; - установить не скользкое покрытие, Лестница наружная -> - установить не скользкое покрытие; - установить тактильную полосу перед маршем; пандус к лестнице - установить пандус ко входу; Тамбур ->- увеличить глубину тамбура до 220 см.; - увеличить ширину тамбура до 180 см.; Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; Крыльцо (входная площадка) -> - увеличить глубину площадки до 220 см.; Лестница наружная -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; Пандус к лестнице -> - установить не скользкое покрытие; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - увеличить глубину разворотной площадки до 150 см.;</p>	

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Коридор/холл -> - оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА (О);- уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения; - предусмотреть наличие тактильной полосы.

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> - увеличить дверной проем до 90 см.

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Санузел отдельный -> Дверной проём -> - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни; - увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 130 см.; - увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см.;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;- установить указатели, пиктограммы; - оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами;- установить речевые информаторы и маяки; - оборудовать помещение световыми текстовыми табло; - установить тактильные средства информации о предоставлении услуги; - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В); - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ); - оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном);- оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами.

Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: Зал музыкальный -> - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1).

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы

заведующая отделом В.С.Савиной *Белешина В.М.*
(Подпись, Ф.И.О.)



В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Директор МО ВОЧ Карапов В.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте

заместитель заведующего
(Должность, Ф.И.О.)

Юрыч В. Александрович В.А. зам. зав. ВОЧ В.В. Карапов Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.



М.П.