



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, б-р. Шубина, д. 16

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дошкольное образование
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2935.2 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже),
 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9425 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, б-р. Шубина, д. 16

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 350 посещаемость, 300 пропускная
способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К. О. Г. С. У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе
8	доступные входные группы	Дверной проём -> - снизить высоту наружного порога до 2,5

		см.; Крыльцо (входная площадка) -> - увеличить глубину площадки до 220 см.; - установить не скользкое покрытие; Лестница наружная -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить не скользкое покрытие, - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - установить тактильную полосу перед маршем; - оборудовать пандус к лестнице; Тамбур -> - увеличить дверной проем до 90 см.; - увеличить глубину тамбура до 220 см
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Этаж 1: Душесвая -> - оборудовать душевую кабину для инвалидов; Этаж 1: Санузел отдельный - Дверной проём - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина - установить опорные поручни; - увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см. в помещении санузла бассейна; Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина - установить опорные поручни; Этаж 3: Санузел отдельный - Дверной проём - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для

		инвалидов; Раковина установить опорные поручни
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными

	контрастном фоне	аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том

		числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, выполняющими направляющую функцию;- установить указатели направления движения. Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Дверной проём -> - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; Крыльцо (входная площадка) -> - увеличить глубину площадки до 220 см., - установить не скользкое покрытие; Лестница наружная ->- уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; установить не скользкое покрытие; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - установить тактильную полосу перед маршем; - оборудовать пандус к лестнице; Тамбур -> - увеличить дверной проем до 90 см.; - увеличить глубину тамбура до 220 см.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Этаж 1: Коридор/холл -> - предусмотреть оборудованные места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О); - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 1: Лестница в зоне	

оказания услуги -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней; - предусмотреть установку внутренних пандусов; - предусмотреть установку подъемника для инвалидов; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - установить тактильную полосу перед маршем;

Этаж 2: Коридор/холл -> - оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О); - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней; - предусмотреть установку внутренних пандусов; - предусмотреть установку подъемника для инвалидов; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - установить тактильную полосу перед маршем;

Этаж 3: Коридор/холл -> - оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О); - предусмотреть наличие тактильной полосы; Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней; - предусмотреть установку внутренних пандусов; - предусмотреть установку подъемника для инвалидов; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - установить тактильную полосу перед маршем.

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: Этаж 1: Обслуживание в кабинете -> - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 3: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Этаж 1: Душевая -> - оборудовать душевую кабину для инвалидов; Этаж 1: Санузел отдельный -> Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина -> - установить опорные поручни; - увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см. в помещении санузла бассейна; Этаж 2: Санузел

отдельный -> Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проём до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина -> - установить опорные поручни; Этаж 3: Санузел отдельный -> Дверной проём -> - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проём до 90 см.; - оборудовать кабину для инвалидов; Раковина -> - установить опорные поручни.

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно. Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.; - уменьшить высоту средств информации до 160 см.; - установить указатели, пиктограммы; - оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами; - установить речевые информаторы и маяки; - оборудовать помещение световыми текстовыми табло; - установить тактильные средства информации о предоставлении услуги; - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В); - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ); - оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном); - оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами.

Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: Этаж 2: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата (не менее 1).

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы

Заведующий ДДУ и Б. Гасеев Алексей Владимирович

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Инициаторы МР ВОИ Парашкин В.В.

(Подпись, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте

Заместитель заведующей ДДУ и Б. Гасеев Алексей Владимирович

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель заведующей ЮЧЧ 6 ФФУ Федосеева Н. И.

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.



М.П.