

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по работе с
муниципальными учреждениями
образования администрации города
Владивостока
М.И.Фролова
2017 года



АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 – 2018 учебному году
составлен "02" августа 2017 года

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида»
(КГБОУ Владивостокская КПП IV вида). 1978г.

(полное наименование организации, год постройки)

Приморский край

(учредитель организации)

690092, Приморский край, г. Владивосток, ул. Волкова, д. 3а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Никифорова Елена Борисовна, тел. 8(423)225-86-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации г. Владивостока

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "26" 07 2017 г. N 553-а в период с "01" по "20" августа 2017г.

комиссией Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

начальник Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации
г. Владивостока Фролова М.И.,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела общего образования Управления по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации г. Владивостока Крупина Л.И.,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

главный специалист Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока- Николаева А.Г.,

(должность, фамилия, имя, отчество)

референт отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока
Шендрик А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

- начальник ОНД и ПР Первомайского района г. Владивостока Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю-Певнев Д.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

- ведущий специалист по защите управления ГОЧС Первомайского района г.Владивостока Бурдов А.А.

(наименование организации, должность, ФИО)

- инспектр ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД по г.Владивостоку Иванцова А.Л.

(наименование организации, должность, ФИО)

- координатор Владивостокской городской общественной профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ Горявина О.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведена проверка готовности краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида» (КГ ОБУ Владивостокская КШ IV вида)
(полное наименование организации) (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида» (КГ ОБУ Владивостокская КШ IV вида) от "26" декабря 2014 года;

(полное наименование образовательной организации)

Распоряжение Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 26 декабря 2014г. №737-ри

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное Управление от "12" мая 2011г. Серия 25-АБ №595615, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "12" мая 2011 г. Серия 25-АБ №595616 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "10" июля 2015 г., департаментом образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 25А01 N 0000553, срок действия свидетельства с «27» января 2012 г. до "27" января 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "17" марта 2015 г., серия 25Л01, N 0000759, регистрационный номер 74 департаментом образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт комплексной безопасности организации от «30» декабря 2012 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "06" октября 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет единиц на мест.

Качество и объемы проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности: дошкольное образование, начальное общее образование и предоставление дополнительных платных образовательных услуг:
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 78 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 78 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 4-х классов 2016 - 2017 годов - 13 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 12 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 4; количество обучающихся - 35 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 4 классов, 35 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 24 человека, 100 %;

научных работников - человек, %;

инженерно-технических работников - 13 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека, 100 %;

производственных работников - человек, %;

учебно-воспитательных работников - 6 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 4 человек, 90 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебные годы - имеются

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	80%	имеются	имеются	имеются	имеются	
2.	Групповые помещения	3	3	80%	имеются	имеются	имеются	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 13 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа,

в) организация компьютерной техникой -

обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 28 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "28" июля 2017 г. , КГБОУ Владивостокская КШ IV вида

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: необходим специальный инвентарь для слабовидящих и слепых детей

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 10 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 7; стулья офисные - 0; кровати - 45 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6270; фонд учебников - 798, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1250.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 6205,0 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: недостатков нет

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются одна спортивная площадка, оборудованная спортивными снарядами и футбольное поле, соответствующие требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: недостатков нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	педиатр	1	штат,	
Врач	офтальмолог	0,5	штат,	

Медицинская сестра	педиатрия	1,5	штат,	
Медицинская сестра	ортопедист	2,5	штат,	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "14" июля 2015 г. N ЛО-25 №002631,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется;
(имеется, не имеется)

необходимо обновление ортоптического оборудования

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смены, в
(количество смен)

групповых помещениях и классах на 78 посадочных мест.
(количество столовых)

Качество эстетического оформления залов приема

пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве детей, что составляет % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние

(достаточное, недостаточное)

соответствует нормативным требованиям, акты допуска к
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

7
эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работников, имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

бутилированная вода
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется;
(имеется, не имеется)

Договор №365 от 01.01.2017г. с ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае».
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется;
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____
_____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, кнопка экстренного вызова ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.
(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ,
(проводилась, не проводилась)

акт проверки №31 от 10 мая 2017г ОНД и ГПР Первомайского района г. Владивостока.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре и управление эвакуацией людей.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны
(не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании технического отчета от "23" июня 2017 года, выданного
ООО «МЕГОМЕТР»
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)

25.05.2017 акт №134-В
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет %. Хранение топлива
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется КГУП «Приморский водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация КГУП «Приморский водоканал».

II. Заключение комиссии

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида»
(КГБОУ Владивостокская КШ IV вида)
 (полное наименование организации)

к новым 2017 - 2018 учебным годам готова
 (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "01" 09 2017

г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "01" 09.17 по "30" 07 2018 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "01" 08 2018 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

главный специалист Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г.Владивостока

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)