

ООО «Папа Карло»
г.Новочебоксарск



Горка уличная «Кот»
арт. ИСУ-06.00

Паспорт
ИСУ-06.00 ПС



Содержание:

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Инструкция по монтажу
5. Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования
6. Гарантийные обязательства
7. Рекламации
8. Сведения о хранении
9. Учет неисправностей при эксплуатации
10. Учет технического обслуживания
11. Сведения о ремонте
12. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
13. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования
14. Свидетельство о приеме
15. Свидетельство об упаковке
16. Отметка о продаже
17. Утилизация

1. Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Горка уличная «Кот»
- 1.2 Предприятие ООО «Папа Карло»
- 1.3 Изделие предназначено для детей от 3 до 7 лет.
- 1.4 Срок эксплуатации изделия не менее 5 лет.

2. Основные технические данные

Габаритные размеры:	
- длина	1,5м
- ширина	0,55м
- высота	0,85м
Минимальный размер площадки	4,5х3,55м
Высота от уровня поверхности игровой площадки до уровня стартовой площадки горки	0,4м
Максимально допустимая нагрузка	50кг

3. Комплектность

№ поз.	Наименование	Количество
1	Боковина	2
2	Ступенька	2
3	Вертикальная планка ступеньки	3
4	Входная площадка	1
5	Прижимная планка	2
6	Накладка «Голова»	2
7	Скат	1
8	Стойка передняя	1
9	Стойка	2
10	Переკладина опорная	4
	Крепежные детали	
	Винт конфирмат 7x50	24
	Болт мебельный М8х30	2
	Болт мебельный М8х40	6
	Болт мебельный М8х65	8
	Гайка колпачковая М8	16
	Шайба 8	16
	Саморез 3,5х30	12
	Саморез 3,5х25	18
	Документация	
	Паспорт ИСУ-06.00 ПС	1

Распакуйте ~~защитные~~ разложите комплектующие детали на заранее подготовленную поверхность. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными. Соберите согласно рис.1

Схема сборки




Рис. 1

1. Установите перекладины 10 с помощью мебельных болтов М8х40 (6 шт.), мебельных болтов М8х30 (2 шт.), шайб 8, гаек колпачковых М8 (по 8 шт.), и стойку 7 с помощью мебельных болтов М8х65, шайб 8, гаек колпачковых М8 (по 4 шт.) на боковины горки 1 не затягивая болты, таким образом, чтобы между боковинами было расстояние примерно 520мм. Уложите на перекладину скат горки 7 и закрутите, но не затягивайте болты. С помощью прижимных планок 5 максимально прижмите скат горки к нижнему краю паза в боковинах и к перекладинам и закрепите прижимные планки саморезами 3,5х30 (12 шт.). Окончательно затяните болты.
2. Установить входную площадку (4) на боковины (1) с помощью винтов конфирматов 7х50.
3. Установить ступеньки (2) и вертикальные планки ступенек (3) на боковины при помощи винтов конфирматов 7х50.
4. Присоединить опорные стойки (9) через накладки 6 к боковинам (1) с помощью мебельных болтов М8х65, шайб 8, гаек колпачковых М8 (по 4 шт.). Дополнительно закрепите накладку 6 с помощью саморезов 3,5х25 (18 шт.).
5. Выкопать монтажные ямы 30х30см, глубиной 35 см на соответствующих расстояниях, опустить изделие в ямы и, выставив по уровню, забетонировать.

Эксплуатировать изделие можно только после полного затвердевания бетона.

Внимание! При самостоятельном монтаже строго соблюдайте условия монтажных работ! Соблюдайте глубину бетонирования стоек. При монтаже используйте только готовые монтажные отверстия. Компания – изготовитель не несет ответственности за последствия установки оборудования с отступлением от условий монтажа.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его безопасность и функциональность.

5. Правила безопасной эксплуатации игрового оборудования

Эксплуатация игрового оборудования должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013.

Игровое оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. Дети в возрасте до 7 лет должны находиться на игровом оборудовании только под присмотром взрослых.

Игровое оборудование должно быть установлено с соблюдением зон безопасности в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.

На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен проводить ежедневный визуальный осмотр.

Обнаруженные во время осмотра неисправности должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении владельцем (эксплуатантом) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие – 12 мес. Со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя оборудования и его отдельных частей.

7. Рекламации.

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия и дату изготовления;
 - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
 - сведения о неисправностях (поломках);
 - фотографии неисправностей (поломок).
- Детали, вышедшие из строя, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

8. Сведения о хранении.

8.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

8.2 Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Дата	Условия хранения изделия		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
	Установка на хранение	Снятие с хранения	

9. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата выхода из строя изделия или его составной части	Дата установки изделия	Принятые меры по устранению неисправности и по обеспечению безопасности детей	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

10. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11. Сведения о ремонте

Причина и состав ремонтных работ	Дата начала ремонтных работ	Дата окончания ремонтных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

12. Инструкция по осмотру и проверке оборудования

перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования производят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

13. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.

13.1 Визуальный контроль игрового оборудования необходимо производить ежедневно. При осмотре проверяют соответствие поверхности игровой площадки требованиям безопасности, прочность узлов креплений, целостность оборудования.

13.2 Функциональный контроль детского игрового оборудования необходимо производить 1 раз в 3 месяца. При этом проверяют прочность конструкции, степень износа поверхности горки, прочность узлов крепления и общее состояние оборудования. По результатам функционального осмотра

ра проводят мероприятия технического обслуживания (подтяжка креплений и т.д.)

14. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 и признано годными к эксплуатации. 09. 2021
Дата изготовления «__» __ 201__ г.

ОТК Максимов М. П. Подпись _____ Дата « 20. 09. 2021 » г.
(фамилия, и личное клеймо)

15. Упаковка

Изделие упаковано в ООО «Папа Карло» согласно нормативным документам.

Максимов М. П. 09. 2021

Должность личная подпись расшифровка подписи число месяц год

Лукоянова Т. А.
Продавец

16. Отметка о продаже 20. 09. 2021

Подпись _____ Дата «__» 201__ г.

17. Утилизация

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Адрес предприятия изготовителя:

429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, 41/7, ООО «Папа Карло»
тел. (8352) 75-60-60, 75-60-19

www.pcarlo.ru

