

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 753 зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 899 от 18.12.2020 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая из в/к*
Пробы (образцы) направлены: *Испытательную лабораторию фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Кизляре»*
Дата и время отбора пробы (образца): *17.12.2020 г. 10:35*
Дата и время доставки пробы (образца): *17.12.2020 г. 11:30*
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер лаборант фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре Джаватханова З.*
Цель отбора: *По договору*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *РД.Тарумовский район с Карабаглы ул.Новая 2 МКОУ «Карабаглинская СОШ»*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *РД. Тарумовский район с Карабаглы ул.Новая 2 МКОУ «Карабаглинская СОШ»*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки: *автотранспортом*
Основание для отбора: *Договор № 659/К от 22.10.2020г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре
Рабаданова А.Т.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре Магомедов Р.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в двух экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре»

Код образца (пробы): 01

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 17.12.2020 11 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020.

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 01, Рег. №: 2 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: в/к на пищеблоке					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре Карасевич Т.П.;	
Фельдшер-лаборант сан-бак исследований фФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре Целлер И.О.	
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией	Подпись
Карасевич Т.П.	



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"
АКРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 75 Зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№896 от 18.12.2020 г.

Наименование пробы (образца): Воздух рабочей зоны -пищеблок

Пробы (образцы) направлены: Испытательную лабораторию Филиала ФБУЗ « ЦГ и Э в РД в г. Кизляре»

Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 17.12.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 17.12.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Фельдшер лаборант фФБУЗ "ЦГ и Э в РД "в г.Кизляре
Джаватханова З

Цель отбора: Договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ
"Карабаглинская СОШ"

Объект, где производился отбор пробы (образца): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая
2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Код пробы (образца): 01

Тара, упаковка: стерильные пробирки

НД на методику отбора: МУ 4.2.2723-10

Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: По договору № 651/К от 22.10.20г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Рабданова А.Т. Помощник санитарного врача фФБУЗ "ЦГ и Э в РД "в г.Кизляре

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Магомедов Р.А. Главный врач фФБУЗ "ЦГ и Э в РД "в г.Кизляре



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в двух экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"

Код образца (пробы): 01


Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 17.12.2020 11ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Рег.н омер	Место отбора	Фильтр	Вентиляция	Определяемые показатели	Единица измерения	Вид пробы	Результат исследования	Гигиенический Норматив	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код пробы: 01, - Воздух рабочей зоны: - пищеблок										
1	13				Общее количество микроорганизмов	КОЕ в 1 м3	Разовая проба	Не обнаружено	500	МУК 4.2.2942-11
2					S.aureus	КОЕ в 250 л	Разовая проба	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2942-11

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант сан-бак.исследований фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Целлер И.О.;	
Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Карасевич Т.П.	
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией	Подпись
Карасевич Т.П.	

Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией	Подпись
Карасевич Т.П.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"
АКРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс:.

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 75 Зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№897 от 18.12.2020 г.

Наименование пробы (образца): Воздух рабочей зоны -столовая

Пробы (образцы) направлены: Испытательную лабораторию Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизляре»

Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 17.12.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 17.12.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Фельдшер лаборант фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизляре
Джаватханова З

Цель отбора: Договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): РД Тарумовский район, с.Карабаглы, ул.Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Объект, где производился отбор пробы (образца): РД Тарумовский район, с.Карабаглы, ул.Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Код пробы (образца): 01

Тара, упаковка: стерильные пробирки

НД на методику отбора: МУ 4.2.2723-10

Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: По договору № 651/К от 22.10.20г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизляре
Рабаданова А.Т

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Магомедов Р.А.

Главный врач фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизляре



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в двух экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"

Код образца (пробы): 01

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 17.12.2020 11ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Рег.н омер	Место отбора	Фильтр	Вентиляция	Определяемые показатели	Единица измерения	Вид пробы	Результат исследования	Гигиенический Норматив	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код пробы: 01, - Воздух рабочей зоны: - столовая										
1	13				Общее количество микроорганизмов	КОЕ в 1 м3	Разовая проба	Не обнаружено	500	МУК 4.2.2942-11
2					S.aureus	КОЕ в 250 л	Разовая проба	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2942-11

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант сан-бак.исследований фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре
 Целлер И.О.;

Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Карасевич Т.П.

Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией

Карасевич Т.П.

Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"
АКРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 75 Зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№898 от 18.12.2020 г.

Наименование пробы (образца): Воздух рабочей зоны - мед. кабинет

Пробы (образцы) направлены: Испытательную лабораторию Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизляре»

Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 17.12.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 17.12.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Фельдшер лаборант фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Джаватханова З

Цель отбора: Договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Объект, где производился отбор пробы (образца): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Код пробы (образца): 01

Тара, упаковка: стерильные пробирки

НД на методику отбора: МУ 4.2.2723-10

Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: По договору № 651/К от 22.10.20г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Рабаданова А.Т

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Магомедов Р.А. Главный врач фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в двух экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"

Код образца (пробы): 01

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 17.12.2020 11ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Рег.н омер	Место отбора	Фильтр	Вентиляция	Определяемые показатели	Единица измерения	Вид пробы	Результат исследования	Гигиенический Норматив	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код пробы: 01, - Воздух рабочей зоны: - мед кабинет										
1	13				Общее количество микроорганизмов	КОЕ в 1 м3	Разовая проба	Не обнаружено	500	МУК 4.2.2942-11
2					S.aureus	КОЕ в 250 л	Разовая проба	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.2942-11

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант сан-бак.исследований фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре
 Целлер И.О.;

Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Карасевич Т.П.

Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией

Подпись

Карасевич Т.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"
АКРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 75 Зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 902 от 18.12.2020 г.

Наименование пробы (образца): Смывы БГКП

Пробы (образцы) направлены: Испытательную лабораторию Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизляре»

Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 17.12.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 17.12.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Фельдшер лаборант фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Джасаватханова З

Цель отбора: Договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Объект, где производился отбор пробы (образца): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Код пробы (образца): 01

Тара, упаковка: стерильные пробирки

НД на методику отбора: МУ 2657-82

Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: По договору № 659/К от 22.10.20г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник санитарного врача фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Рабаданова А.Т

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Магомедов Р.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в двух экземплярах

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 17.12.2020 11ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / С рук повара					
1	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / Со спец одежды повара					
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с раздаточного стола					
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с доски для резки варенного мяса					
4	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с доски для резки сырого мяса					
5	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с доски для овощей					
6	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с ковши					
7	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с емкости первого блюда					
8	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с кострюли для 2 блюд					
9	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Смывы в детских и подростковых учреждениях: смывы на БГКП / с холодильной ручки					
10Б	ГКП (колиформы)	Не обнаружено	не доп.	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант сан- бак. исследований ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Курилова А. Н.;	
Врач-бактериолог ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Карасевич Т.П.	
Ф.И.О. и.о заведующего лабораторией	Подпись
Карасевич Т.П	


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"
АКРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 75 Зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№901 от 18.12.2020 г.

Наименование пробы (образца): Смывы на сальманеллез
Пробы (образцы) направлены: Испытательную лабораторию Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизляре»
Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 17.12.2020 г.
Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 17.12.2020 г.
Сотрудник, отобравший пробы: Фельдшер лаборант фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре Джаватханова З
Цель отбора: Договор
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"
Объект, где производился отбор пробы (образца): РД Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая 2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"
Код пробы (образца): 01
Тара, упаковка: стерильные пробирки
НД на методику отбора: МУ 4.2.2723-10
Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере
Основание для отбора: По договору № 659/К от 22.10.20г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Помощник санитарного врача фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Рабаданова А.Т.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Главный врач фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г. Кизляре
Магомедов Р.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в двух экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре»

Код образца (пробы): 01

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 17.12.2020 11ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Смывы на сальмонеллы / С доски для резки сырого мяса					
1	Патогенная микрофлора	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10
Смывы на сальмонеллы / С ножа для резки сырого мяса					
2	Патогенная микрофлора	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10
Смывы на сальмонеллы / С весов для взвешивания сырого мяса					
3	Патогенная микрофлора	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10
Смывы на сальмонеллы / С емкости для мытья яиц №1					
4	Патогенная микрофлора	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10
Смывы на сальмонеллы / С мясорубки для сырого мяса					
5	Патогенная микрофлора	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант сан-бак.исследований ФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре Целлер И.О.; Врач-бактериолог ФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре Карасевич Т.П.	
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией	Подпись
Карасевич Т.П.	

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант сан-бак.исследований ФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре	
Врач-бактериолог ФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Кизляре	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"
АКРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10. Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HE 75 Зарегистрирован в Госреестре 29.06.2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№900 от 18.12.2020 г.

Наименование пробы (образца): Суп рисовый 200гр

Пробы (образцы) направлены: Испытательную лабораторию Филиала ФБУЗ « ЦГ и Э в РД в г. Кизляре»

Дата и время отбора пробы (образца): 10:35 17.12.2020 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 11:30 17.12.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Фельдшер лаборант фФБУЗ "ЦГ и Э в РД "в г.Кизляре
Джаватханова З

Цель отбора: Договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): РД Тарумовский район, с.Карабаглы, ул.Новая 2, МКОУ
"Карабаглинская СОШ"

Объект, где производился отбор пробы (образца): РД Тарумовский район, с.Карабаглы, ул.Новая
2, МКОУ "Карабаглинская СОШ"

Код пробы (образца): 01

Тара, упаковка: стерильная тара

НД на методику отбора: ГОСТ 31904-12

Условия транспортировки: автотранспортом в термоконтейнере

Основание для отбора: По договору № 659/К от 22.10.20г

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Помощник санитарного врача фФБУЗ "ЦГ и Э в РД "в г.Кизляре
Рабданова А.Т.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Главный врач фФБУЗ "ЦГ и Э в РД "в г. Кизляре
Магомедов Р.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в двух экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизляре"

Код образца (пробы): 01

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 17.12.2020 11 ч. 45 мин.

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 01 Суп рисовый 200гр					
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
2	КМАФАнМ	Не обнаружено	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012

Дата поступления пробы: 17.12.2020 11 ч. 45 мин.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант сан-бак.исследований фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Целлер И.О.;	
Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Кизляре Карасевич Т.П.	
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией	Подпись
Карасевич Т.П.	