

МЕРЫ ПАРИРОВАНИЯ (СОВЫТИЕ ПРОИЗОШЛО). ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТЕ ИЛИ ПОБЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХВ (ОВ)

Если вы оказались в центре толпы, то лучше всего максимально быстро постараться выбраться оттуда, ни в коем случае нельзя позвать общего потоку «застыть» в нем; чтобы освободить грудную клетку и не быть заданным в давку необходимо сделать глубокий вдох, и развести руки, согнутые в локтях, в стороны, тем самым сделав себе пусть небольшое, но столь необходимое пространство;

остерегайтесь крупных или высоких людей, которые несут с собой большие коробки, предметы, сумки;

от толпы лучше скрываться у стен или в углах помещения, после чего постарайтесь по стене продвигаться к выходу;

любыми способами удерживаться на ногах, если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняться, чтобы поднять;

не держать руки в карманах.

При подозрении на поражение ОХВ (ОВ) необходимо исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику.

После выхода за пределы зоны химического заражения снимать СИЗОД без разрешения распорядительных лиц нельзя. В случае отсутствия распорядительных лиц решение на снятие средств защиты принимается самостоятельно на основе оценки обстановки (поведение и действия окружающих людей).

После выхода из зоны химического заражения принимать душ с мылом, промывать глаза и прополоскать рот.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ (РАБОТЫ)

Оповещение населения местными органами управления по делам ГОЧС о химической аварии осуществляется сиренами, прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств. Это означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио или телеприемник, прослушайте сообщение.

При аварии на химически опасном объекте проводится экстренный вывод (вывоз) населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака АХОВ.

Население, проживающее в непосредственной близости от химически опасного объекта, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений с использованием СИЗОД на верхних и нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). При размещении населения в защитных сооружениях, в убежище необходимо находиться со средствами защиты и быть в готовности надеть их по команде (распоряжению) дежурного по убежищу.

Следует помнить, что АХОВ тяжелее воздуха (хлор, фосген) будут проникать в нижние этажи зданий, концентрироваться в подвальных помещениях, в низинах и оврагах, а АХОВ легче воздуха (аммиак), наоборот, будут заполнять более высокие места.

Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (организаций), которые находятся в зоне возможного заражения.

Использовать противогазы всех типов, при отсутствии – ватно-марлевые повязки, смоченные водой или, лучше, 2-5% растворами питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты (от аммиака).

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ (РАБОТЫ)

Если отсутствует средства индивидуальной защиты и выход из района аварии (химического заражения) невозможен;

остаться в помещении и включить радиоточку;

ждать сообщения органов управления по делам ГОЧС; провести простейшую герметизацию помещения: плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины, входные двери зашторить, используя одеяла и любые плотные впитывающие ткани, заклеить щели в окнах и отки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.

Помня опасную зону, необходимо строго соблюдать следующие правила:

выполнять указания и рекомендации распорядительных лиц: покидая квартиру, выключить источники электроэнергии, взять с собой личные документы, необходимые вещи, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, накидку или плащ, резиновые сапоги;

выходить из зоны в указанном в информации направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок местности;

двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли, не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;

не наступать на встречающиеся видимые капли и мази жидкости или порошкообразные росы неизвестных веществ;

соблюдать особую осторожность при движении через парки, сады, огороды, так как на листьях и ветках растений могут находиться осевшие капли АХОВ. По возможности избегать движения оврагами и полянами, через луга и болота, так как в этих местах возможен длительный застой паров АХОВ.

Длительный застой паров АХОВ. В городах они могут заставаться в замкнутых кварталах, парках, а также в подвалах и на чердаках домов, в тоннелях и подземных переходах; не снимать средства индивидуальной защиты до особого распоряжения;

при обнаружении капель химических веществ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты снять их тампоном из ветоши, бумаги или носовым платком;

по возможности оказать необходимую помощь пострадавшим, не способным к самостоятельному передвижению;

всем пострадавшим максимально исключить физические нагрузки, помочь выйти (вынести на руках) из зоны заражения к медицинским работникам, к посту санитарного транспорта;

после выхода из зоны заражения снять загрязненную верхнюю одежду и оставить ее вне помещения, принять душ с мылом, промывать глаза и прополоскать рот, то есть, провести полную санитарную обработку.

При подозрении на поражение ОХВ (ОВ) исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику.

При подозрении на поражение ОХВ (ОВ) исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику.

При подозрении на поражение ОХВ (ОВ) исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику.

ЗАПОМНИ!


ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112 – Единый телефон экстренных служб

101 (01) – Пожарная охрана и спасатели

102 (02) – Полиция

103 (03) – Скорая помощь



Памятка

по действиям населения в
случае угрозы совершения
террористических актов с
использованием химических
и отравляющих веществ

ТЕРРОРИЗМ

В последние годы для совершения террористических актов стали использоваться

ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

В частности вещества, относящиеся к химическому оружию. Остается реальной угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами с применением опасных химических и отравляющих веществ. Их тяжелые последствия делают проблему готовности населения к самозащите действенной в случае таких ЧС весьма актуальной.

Не исключено, что в такой обстановке можете оказаться и Вы.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В КОНКРЕТНО СЛОЖИВШЕЕСЯ СИТУАЦИИ?

Ответы на эти вопросы Вы получите, ознакомившись с материалами данной памятки.

Необходимо помнить!!!

Применение опасных химических и отравляющих веществ

ВЫПОЛНЯЕТСЯ СКРЫТНО

ПРИВОДИТ К БЫСТРЫМ МАССОВЫМ ЛЮДСКИМ ПОТЕРЯМ

ОКАЗЫВАЕТ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПАНИКИ

ОХВ (ОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ТЕРАКТАХ

При совершении терактов наиболее вероятно использование веществ, обладающих ингаляционным и кожно-резорбтивным или только ингаляционным токсическим действием, которые возможно изготовить в производственных и лабораторных условиях или приобрести под видом использования для бытовых нужд.

Их удобно хранить, можно скрытно доставить к месту совершения теракта различными видами транспорта и незаметно перевести в боевое агрегатное состояние.

Наиболее часто террористы используют ОВ, которые обладают уникальным сочетанием свойств

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКОЕ ТОКСИЧНОСТЬЮ, когда количество вещества необходимо для достижения летального исхода, настолько мало, что не видно	СПОСОБНОСТЬ БЫСТРО ПРОНИКНУТЬ через неповрежденные кожные покровы и слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз и пр.	ПРИГОДНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНО ОТРАБОТАННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, легко трансформируемым для целей терроризма
---	--	--

Такие могут применяться и ОХВ, к которым относятся токсичные бытовые вещества и АХОВ — аммиак, цианид водорода, хлор и т.д.

ОНИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ВОЛНЕ ДОСТУПНЫ

Поражающий эффект ОХВ, как правило, значительно ниже, чем при

ПРИЗНАКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХВ (ОВ)

Наиболее вероятными зонами проведения терактов в условиях города могут являться

закрытые пространства, в которых возможно создание выских (смертельных) концентраций ОХВ (ОВ) — залы, здания, метро, туннели и другие. Объектами применения ОХВ (ОВ) при терактах могут быть крупные объекты инфраструктуры с массовым пребыванием людей: станции метрополитана, аэропорты и железнодорожные вокзалы, офисные здания, магазины и супермаркеты, закрытые спортивные и концертные залы, выставочные павильоны, а также системы водоснабжения больших городов, партии продуктов питания и напитков.

Общими признаками поражения ОХВ (ОВ) являются следующие: РЕЗКАЯ БОЛЬ В ГРУДИ, УДУШЬЕ, РЕЗЬ В ГЛАЗАХ, СУЖЕНИЕ ЗРАЧКА, СПЕЗОТЕЧЕНИЕ, ОДЫШКА, НАСМОРК, СУХОЙ КАШЕЛЬ, РВОТА, НАРУШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ, УЧАЩЕНИЕ СЕРДЦЕБИЕНИЯ И ПУЛЬСА, ВОЗБУЖДЕНИЕ, СУДОРОГИ, ПОКРАСНЕНИЕ И ЗУД КОЖИ

Первыми признаками применения террористами ОХВ (ОВ) в местах массового пребывания людей являются

РАЗЛИВ НЕИЗВЕСТНОЙ ЖИДКОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ

ПОЯВЛЕНИЕ КАПЕЛЬ, ДЫМОВ И ТУМАНОВ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И НЕХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДАННОГО МЕСТА ПОСТОРОННЫЕ ЗАПАХИ

НАЧАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ И ВНЕЗАПНОЕ УХУЩЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ ГРУПП РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ (БОЛЬ И РЕЗЬ В ГЛАЗАХ, КАШЕЛЬ, СЛЕЗО- И СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, УДУШЬЕ, СИЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ И Т.П.).

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (СОБЫТИЕ ОЖИДАЕТСЯ). ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХВ (ОВ)

Очень важно максимально проявлять бдительность, настороженно относиться к бесхозным вещам в любом месте, будь то вагон поезда, подъезд дома, рынок либо другая точка массового пребывания людей.

Требуется обращать внимание на поведение окружающих людей. О лицах, вызывающих подозрение, немедленно сообщать в органы правопорядка.

Не оставлять без присмотра свои вещи и не принимать чужие от незнакомых людей.

В случае нахождения где-то вместе со всей семьей, каждый из ее членов должен иметь четкий план действий на случай непредвиденных обстоятельств, включая телефонные номера соответствующих специальных служб.

Без крайней необходимости не выходить из дома, избегать места массового пребывания людей.

Ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, где и как долго собираетесь быть, когда и каким путем будете возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти).

В случае экстренной ситуации, необходимо иметь какое-то определенное место, где вы можете встретиться вместе. Близкие должны знать номера телефонов друг друга и адреса электронной почты.

Знать: какой химически опасный объект расположен в районе Вашего проживания, какие АХОВ он использует, какие способы защиты от них наиболее эффективны.

Быть в готовности к эвакуационным мероприятиям. Иметь при себе документы и предметы первой необходимости.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (СОБЫТИЕ ОЖИДАЕТСЯ). ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХВ (ОВ)

Если вы оказались в месте массового пребывания людей, то необходимо понимать, что угроза теракта велика как никогда. Целесообразно вообще избегать мест массового пребывания людей.

Обратить внимание на наличие средств оповещения населения, быть готовым к прослушиванию сообщений и выполнению рекомендаций и указаний.

При невозможности покинуть жилое помещение, плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Входные двери зашторить, используя одеяла и любые плотные влажные ткани. Заклеить щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой. Надежная герметизация жилища значительно уменьшает возможность проникновения ОХВ в помещение. Проверить имеющиеся СИЗОД, иметь их под рукой. При необходимости заблаговременно приобрести в специализированных магазинах противогаз или самоспасатель.

Воду использовать из проверенных источников и пить только кипяченую. Сырые овощи и фрукты после мытья обдавать кипятком.

Утопить местное отопление и порядок занятия ближайших защитных сооружений: убежищ и укрытий, оборудованных фильтровентиляционными установками.

МЕРЫ ПАРИРОВАНИЯ (СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО). ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТЕ ИЛИ ПОБЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХВ (ОВ)

Применить имеющиеся специальные или простейшие СИЗОД

Направиться к выходу из зоны химического заражения, обозначенному указательными знаками или в соответствии с указаниями или командами распорядительных лиц (сотрудники правоохранительных органов, МЧС России, местной администрации), при их отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра.


В зоне химического заражения следует двигаться быстро, но не бегать и не поднимать пыли; не прикасаться к окружающим предметам; следить, чтобы не было открытых участков тела; не наступать на видимые капли и мази ОХВ (ОВ).

В зоне химического заражения запрещено брать что-либо с зараженной местности, садиться и ложиться на землю. Даже при сильной усталости запрещено снимать средства индивидуальной защиты. Если капли ОВ попали на открытые участки тела или одежду, надо немедленно провести их обработку с помощью индивидуального противохимического пакета или уложить их тампоном из ваты, бумаги или носовым платком.

Следует помнить, что ОХВ (ОВ), как правило, тяжелее воздуха (хлор, фосген, нервно-паралитические ОВ, люизит) и будут проникать в нижние этажи зданий, концентрироваться в подвальных помещениях, в низинах и оврагах, а ОХВ, которые легче воздуха (аммиак), наоборот, будут заполнять более высокие места.

Если выход из зоны химического заражения осуществляется в месте массового пребывания людей — ни в коем случае не присоединяться к общему потоку, но если это произошло, необходимо придерживаться следующих общих правил: при возникновении паники сохранять спокойствие и способность





ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

САМОДЕЛЬНОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ РЯДОМ!

ПОМНИТЕ!

САМОДЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НЕ БРОСАЮТСЯ В ГЛАЗА – ОНИ ПОХОЖИ НА САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ БЫТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ: СУМКИ, ПАКЕТЫ, КОРОБКИ, ИГРУШКИ, БАНКИ ИЗ-ПОД ПИВА, ПАКЕТЫ ИЗ-ПОД СОКА, СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ОГНЕТУШИТЕЛИ И Т.П.

ОЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И МЕСТА МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ, ТАК КАК ВЗРЫВЫ В НИХ ПРИВОДЯТ К МАКСИМАЛЬНОМУ ЧИСЛУ ЖЕРТВ.

В случае обнаружения подозрительного предмета:

1. Ни в коем случае не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет – это может привести к его взрыву.
2. Максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в полицию, водителю или машинисту транспорта, в котором Вы едете.

Если взрыва не удалось избежать:

1. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
2. Попытайтесь оказать помощь раненым.
3. Эвакуироваться с места взрыва, пожара следуйте через заранее определенные выходы, никогда не пользуйтесь лифтом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Обращайте внимание на появление любых бытовых предметов на пути вашего следования или пребывания: пакет или коробка возле входной двери; детская игрушка под сиденьем в автобусе; на любые подозрительные мелочи!
2. Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков!
3. Не пользуйтесь вблизи подозрительного предмета мобильными телефонами!

ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО, БЕЗ ПАНИКИ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Ликвидировать взрывное устройство будут профессионалы!

Вы должны лишь выполнить свой гражданский долг: немедленно сообщить об опасной находке в полицию!

Номера вызова экстренных оперативных служб.



⇒ 101
⇒ 102
⇒ 103

Пожарная охрана
и спасатели

Полиция

Скорая помощь

01 ←

02 ←

03 ←

